Изолированное стекло СЗГ 36мм-звуковое Изоляционное стекло и теплоотвод

36мм изолированное стекло сделано двумя панелями **стекло** и в связи с алюминиевым космическим пространством. Алюминиевый космический корабль может быть наполнен воздухом или аргоном, каждая кромка МГС (изолированные стекла), запечатанная с высокопрочными уплотнительными материалами, которые могут полностью избежать проникновения водяных пар, наиболее выгодным из изоляционных стекол является уменьшение тепловых потерь, низкая энергия потребление, с высокой эффективностью энергосбережения и тепловой энергии, может сэкономить много домашних приложений. Изолированное стекло принадлежит к солнечной энергии и широко используется в современных зданиях.

Спецификация изолированного стекла:

Толщина стекла: изолированное стекло, изолированное от 18 мм, Изоляционное стекло, 19 изолированное стекло, 21мм изолированное стекло, изолированное стекло с изоляцией 24 мм, изолированное стекло в 25мм, 26мм изолированное стекло, изолированное стекло в 28 мм, 29мм изолированное стекло, Изоляционное стекло 30 мм, изолированное стекло 31мм, 32мм изолированное стекло, изолированное стекло с 35 мм, 36мм изолированное стекло, изолированное стекло 40 и т. д.

Толщина космического пространства: с изолированным стеклом 6А, изоляционным стеклом, с изолированным стеклом, с изоляцией с изоляцией 15А

Газ: стекло с воздушным изоляцией, изолированное стекло аргона

Минимальный размер: 200кс200мм
Максимальный размер: 3300кс12000мм

Бикомпонент (конструкционная пломба и ПИБ) для вторичного герметика

Допуск длины или ширины (мм):

L/W < 1000 ± 2,0

1000 ≤ L/W < 2000 + 2,-3

L/W ≥ 2000 ± 3,0

Допуск толщины (мм):

T < 17 ± 1,0

17 ≤ T < 22 ± 1,5

T > 22 ± 2,0

Типы изолированного стекла:

1. изолированное стекло с плавающей запятой, в основном используется в качестве стеклянного окна

2. стекло с умеренным изоляцией

3. с отражательным изоляционным стеклом, хороший выбор как стеклянный фасад

4. ааа0 изолированное стекло, очень хорошо для использования в качестве стеклянного фасада

Характеристики изолированного стекла ааа1:

1. изолированное стекло имеет очень хорошую функцию энергосбережения. Чтобы повысить эффект, открытие окна будет больше.

2. изолированное стекло имеет богатый цвет и хорошие художественные характеристики, такие стеклянные стекла с зеленым изоляцией, стекло с синим изоляцией, серые изолированное стекло и т. д.

3. изолированное стекло может улучшить окружающую среду в помещении. Пустотелое стекло может перехватывать солнце и предотвращать тепло, вызванное радиационным дискомфортом, и уменьшать солнце солнца, вызванное головокружением.

Приложения:

Изолированное стекло является высококачественным стеклом и широко используется в архитектуре, см.

1. стеклянное окно и стеклянная дверь, стеклянная перегородка

2. стеклянная навесная стена, стеклянный фасад, стеклянная стена

3. стеклянные перила, стекло балустраде, стеклянная ограда

4. стеклянная крыша, стеклянный люк

Качества:

Наше изолированное стекло изготовлено строго по ИСО9001 системе качества и соответствует следующим стандартам:

1. стандарт КХЦ (обязательная сертификация на китайском стекле)

2. стандартное гб11944 для Китая качество стекла

3. Европейский стандарт качества ен12150 для безопасного стекла

<u>Сведения о продукте:</u>

Изображения продуктов 36мм изолированного стекла:

Строка производства:

Упаковка и загрузка:

S Z G
Professional glass manufacturer

Мы обещаем, что ты получишь 36мм изолированное стекло в условиях высокого качества и безопасности от нас.