SZG 48 мм закаленное многослойное стекло для производителей строительного стекла

Стеклянная лестница: исходный материал для стеклянного пола - закаленное многослойное стекло, с хорошей стабильностью и ударопрочностью, его будет нелегко разбить, как и у другого стекла нормального качества. Стеклянный пол имеет очень хорошую светопропускание и может увеличить свет помещения и сделать комнату наполненной свет.

Типы противоскользящего стеклянного пола:

Существует два типа противоскользящего стеклянного пола, один из которых является настоящим противоскользящим многослойным стеклянным полом, а другой тип печатает маленькую круглую точку с функцией противоскользящего покрытия.

1. Противоскользящий стеклянный пол

2. Готовый антискользящий ламинированный стеклянный пол



Спецификация:

Стеклянный пол изготавливается из 4 слоев ламинированного стекла.

Толщина: 6 мм + 6 мм + 6 + 6 мм, 8 мм + 8 мм + 8 мм + 8 мм, 10 + 10 мм + 10 мм + 10 мм, 12 + 12 мм + 12 мм + 12 мм и т. Д.

Тип стекла: прозрачное закаленное многослойное стекло, многослойное стекло с шелкографией, многослойное матовое стекло, многослойное стекло с защитой от скольжения

Преимущества использования стеклянного пола

1. Дешевая стоимость, стоимость стеклянного пола дешевле по сравнению с другими материалами.

2. Экологичность: по сравнению с деревянным полом стекло не наносит вреда окружающей среде.

3.Easy для очистки: стеклянный пол легко чистить по сравнению с другими материалами, можно использовать воду для очистки напрямую.

4. Анти-коррозии и анти-насекомых.

На что нужно обратить внимание при установке Glass Floor?

1, укладка первого этажа стеклянного пола должна быть гладкой и чистой.

2, до строительства стеклянного пола, лучше всего плиточное стекло на земле в течение более 24 часов, температура строительной площадки лучше всего около 15 ℃, разрезать стекло на обоих концах более 5 см слева.

3, прежде чем приклеивать, сверните пол примерно на половину наоборот, а затем начните наклеивать стекло с середины скребка десны (используя скребок с зубным скребком) для укладки.

Контроль качества:

Sun Global Glass производит стеклянные полы под контролем качества ISO 9001, и наши стеклянные полы соответствуют следующим стандартам:

1. Стеклянный пол соответствует стандарту безопасного стекла SGCC США.

2. Стеклянный пол соответствует европейскому стандарту безопасного стекла EN 12543 CE.

3. Стеклянный пол соответствует китайской обязательной сертификации безопасного стекла (CCC)

Детали изображения 48 мм закаленного ламинированного пола:

Изображение продукта:

Конвейер:

Пакет: