

Энергосберегающие и звуконепроницаемые 44мм ааа1 тройные застекленные панели

Сравнить с [Стеклопакеты](#) (ДГУ, стеклопакеты), наиболее распространенные тройные стеклопакеты построены с тремя слоями стекла, разделенных двумя герметично запечатанными и обезвоженными пространствами. Эта конструкция увеличивает изоляционную стоимость стеклопакета, уменьшая тем самым значение u . Тройной стеклопакет особенно полезен в приложениях, где требуется низкое значение u .

В этом разделе, 44мм стеклопакет (10 мм двойное ааа1 покрытие закаленное стекло + 4-12 + **10 мм ультра ясно закаленное стекло** + + 10 мм ультра ясно закаленное стекло), третий слой стекла в тройной изолированный блок предлагает возможность добавить второй ааа3 покрытие закаленное стекло в стеклопакет. Двойное ааа1 покрытие закаленное ааа1 стекло имеет очень прозрачное покрытие добавлено к #4 поверхности для дальнейшего улучшения солнечной производительности без ущерба для внешнего вида. При сравнении факторов, таких как SHGC, или U-значения, есть приблизительное улучшение в 20-30% в этой тройной стеклопакетов теплоизоляционных единиц ' рейтинги энергии



Спецификации:

1. стеклянные изделия

Продукт: 44мм изолированное стекло (10 мм двойное ааа1 покрытие закаленное стекло + 4-12 + 10 мм ультра ясно закаленное стекло + 4-12 + 10 мм ультра ясно закаленное стекло)

2. воздушное пространство: 12 мм (вакуум, воздух или аргон)

3. стеклянная Подложка: **10 мм закаленное ааа1 стекло**, 10 мм ультра ясно закаленное стекло

4. заказ размер & формы доступны

5. Processing емкость: пробуренные отверстия, отрезок вырезов, изогнутый, изогнутый, шелкография напечатанный, etc.

6. стандарт качества: все СЗГ изолированное стекло согласовывают с стандартом качества ен1279

Функции:

1. тройное остекление стеклопакеты имеют две распорки, которые отделяют стекла в панели. Premium Super продается из превосходного качества силиконовые устойчивы к УФ-излучения окисления и предлагает большой аргона удержания газа для повышения энергоэффективности.

Co. Shenzhen aaa0, лимитированное может предложить 2 варианта просчета для вашей справки:

- 1). алюминиевый край пробелом
- 2). теплый край пробелом

2. те же газовые заливки, используемые в стеклопакетах, используются таким же образом для тройного стеклопакета. Единственная разница заключается в том, что тройное остекление стеклопакеты имеют газ вводили в обоих воздушных заполнить пространств между стеклами, значительно увеличивая Энергоэффективность тройной стеклопакет стекловолокна.

Co. Shenzhen aaa0, лимитированное может предложить различный тип воздух заполняет в космос с различной толщиной

- 1). вакуумное пространство (6 мм, 9мм, 12 мм, 15 мм, 19mm, 20мм, и т.д.)
- 2). воздушное пространство (6 мм, 9мм, 12 мм, 15 мм, 19mm, 20мм, и др.)
- 3). аргон пространство (6 мм, 9мм, 12 мм, 15 мм, 19mm, 20мм, и др.)

3. два из трех слоев мягкой/твердой пальто низкой-излучения (Low-E) пленка может быть добавлена на неэкспонированных поверхностей стекла (по одному на камеру). Путем иметь 3 слоя стекла, ваши окна могл уменьшить напольный шум передавая через окна.

Для того чтобы достигнуть различной характеристики, вы можете использовать различные стеклянные субстраты для комбинации стекла разнообразия:

- 1) монолитное закаленное стекло (тонируемое закаленное стекло, закаленное прозрачное стекло, закаленное низкое железное стекло, закаленное отражающее стекло, закаленное aaa2 стекло, закаленное шелкография, закаленное матовое стекло и т.д.)
- 2) ламинированное стекло (закаленное ламинированное стекло или ламинированное отжигное стекло)
- 3) термической обработки стекла, не только закаленное стекло (полное закаленное стекло), но и тепло пропитанной испытание стекла и тепла усиленное стекло

Приложения:

Изолированные стеклянные двери
Стеклопакеты
Стеклопакеты фронтдурс
Утепленные стеклянные крыши
Изолированные стеклянные стены занавеса



Преимущества о СЗГ:

1. Мы имеем над 20 годами опыта продукции тройного остекления изолированного производства стекла. Есть современное производственное оборудование, сложные рабочие, квалифицированный технический персонал и профессиональные команды продаж для обслуживания вас, чтобы убедиться, что мы можем предложить вам высокое качество конечного стекла и приятные услуги, которые находятся за пределами вашего ожидания.

2. перед массовым производством, мы будем дважды проверить CAD чертежи для каждой стеклянной панели с клиентами.

3. Вы можете специализированные услуги обработки в том числе: пробуренные отверстия, вырезать вырезы, шелкография печати, полированные края, скошенный края, защитные углы, и др.

4. Вы не только можете иметь полное закаленное стекло, но также может иметь тепло усиленное стекло и тепло пропитанной испытанное стекло.

