

Солнце Глобальное стекло Silk Screen Printed Glass 4 мм - Любого цвета и дизайн могут быть настроены на основе требований клиентов.

4 мм шелкографическое стекло (Также называемый 4 мм шелкотрафаретным стеклом, 4 мм шелкографическим стеклом, закаленное стекло, 4 мм закаленное стекло, 4 мм окрашенное закаленное стекло, 4 мм окрашенное закаленное стекло, 4 мм печатное стекло, 4 мм окрашенное стекло) наносит тонкий слой керамической краски на [Стекло 4 мм](#) Путем принятия процесса шелкографии. Стеклографическая печать - это использование трафаретной печати и использование стеклянной глазури, печать декоративных узоров на стекле. Стеклянная глазурь, известная как стеклянная краска, представляет собой материалы для стеклянной печати и из красящего материала, соединяющие материалы, смешанные с пастой для печатных материалов. Печатное стекло ставит печь на температуру 520 ~ 600 °C для стрельбы, печать на стеклянной поверхности глазури могут быть объединены в стекло, формирование красочных декоративных узоров.

Метод шелкографического стекла:

Стеклянная трафаретная печать - процесс обработки стекла, есть два пути:

Ручной шелковый экран

Трафаретная печать на машине

Процесс шелкотрафаретного стекла:

В соответствии с принципом трафаретной печати, печатной краской на поверхность листового стекла, а затем с помощью мер по отверждению чернил, делая конструкцию прочной и долговечной. Этот процесс выглядит следующим образом:

Растяжение → калибровка → сушка → разработка → сушка

↓

Плоское стекло → резка → фрезерование → стирка и сушка → печать

↓

Спекание

Особенности:

1. Характеристики закаленного стекла: стекло с печатью Silk screen производится через закалочную печь и принадлежит к закаленному безопасному стеклу, в 5 раз прочнее, чем [4мм прозрачное флоат-стекло](#).
2. Цвет не будет исчезать: цвет на стекле 4mm silk экрана не будет увядать навсегда даже

сломленн.

3. Выбор цвета: SGG предоставляет все цвета на основе диаграмм PANTONE или RALCOLOR
4. Real & Яркая печать изображения: цвет - это цвет копии, основанный на диаграммах PANTONE или RALCOLOR
5. Дизайн печати: нужен только чертеж САПР.

Приложения:

4 мм Шелкотрафаретное стекло широко используется в архитектурном оформлении интерьера и экстерьера, стеклянной мебели и изделиях из электронного стекла.

Двери стеклянные душевые

Стакан столешницы

Стеклянная перегородка.

Стеклянный забор, стеклянные перила, стеклянная балюстрада и т. Д.

Устанавливается в 4 мм + 4 мм многослойное стекло или 4 мм + 4 мм изолирующее стекло

Характеристики:


1. толщина: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
2. Минимальный размер печати: 300 x 300 мм
Максимальный размер печати: 3300x12000 мм
3. цвета: любой цвет, настроенный на основе диаграмм Pantone или RAL
4. Отверстия, края, безопасный угловой процесс, основанный на чертежах и дизайне клиентов.

Качественный:

1. Шелкотрафаретная печать 4 мм соответствует стандарту BS 6206 UK для безопасного стекла.
2. Шелкотрафаретная печать 4 мм соответствует стандарту европейского стандарта безопасности EN 12150 CE.
3. Шелкотрафаретная печать 4 мм, отвечающая требованиям китайской гарантии безопасности (CCC)

Стекло для трафаретной печати 4 мм:

Изображения продукта:



Конвейер:



Упаковка и загрузка:



Проекты:



Высокий пиксельный шелкотрафарет напечатал стекло 4 мм для промежуточной отделки и мебельного стекла.