

СЗГ профессиональный стеклянный изготовитель в Китае--евро Грей Толщина отражательной стекла 5.5 мм

Отражающее стекло является нормальным [евро, 5 мм, серый цвет с плавающим стеклом](#) с металлическим покрытием, которое может помочь отразить тепло. Это специальное металлическое покрытие также меньше энергии для регулирования внутренней температуры здания и позволяет людям видеть снаружи, не давая людям извне видаться, чтобы сохранить конфиденциальность.

Существует два вида производственных процессов с отражательным стеклом, 5 мм

Встроенное покрытие: в этом процессе оксиды металла непосредственно применяются к стеклу во время производства с плавающим стеклом. Когда стекло по-прежнему горячо, в начале аннеалинг печи, распыление покрытий на стеклянной поверхности через распылитель, после аннеалинг обжига, пленка сгорела на стеклянной поверхности, называемая встроенным покрытием

Автономное покрытие: в этом процессе обрабатывается в плавающем стекле, а затем обрабатывается нанесение покрытий. В автономном стекле покрытия имеется больше цветов, обычно применимых к [ламинированное стекло](#) и [Изолированное стекло](#), размещен на втором этаже.

Функции:

1. Экономия энергии: может блокировать солнце в теплоотводе главного транспортного устройства с инфракрасным излучением в помещении, что снижает температуру внутри помещений и экономит расходы на кондиционирование воздуха.
2. Управление светом и декоративными элементами: стекло с внешним видом элементов, регулируемым видимым световым полосом отражения, стекло представляет собой множество цветов.
3. функция удержания цвета: стекло с покрытием может отражать или поглощать солнечный свет в ультрафиолетовом излучении, что задерживает одежду, мебель исчезла.
4. множество комбинаций для удовлетворения конкретных эстетических и эксплуатационных требований.

Приложений:

Стекло здания: на фасаде магазинов и в коммерческих зданиях, где важное значение имеет видение

Домашнее стекло: для микроволновой печи, дверей, балконов и т. д.

Спецификации:

Ааа0 предлагает поддержку, настроенную для отражательной стекла в качестве необходимого.

1. Стандартная толщина: 4 мм, 5-миллиметровый, 5.5 мм, диам, 8 мм, 10 мм
2. Стандартный размер: 1650 * 2440мм, 3300мм
3. Стандартный цвет: темно-синий, Форд синий, темный зеленый, французский зеленый, темно-серый, евро серый, бронзовый, Золотой бронзовый

Показать:



Строка производства:



Комплект поставки:



S Z G

Professional glass manufacturer



Отражательная способность, отражающая стекло из буилдлинг стекла, с высококачественной и лучшей ценой.