


Для изготовления изогнутого многослойного стекла или из стекла с гнутыми изоляционными изделиями можно использовать адаптированные с изгибом 5 мм изогнутые стекла.

Шэньчжэнь ааа0 Со., ограниченная Специализация во всех стилях с изогнутыми стеклами, создание пользовательских стеклянных структур, отвечающих требованиям безопасности и отраслевым стандартам, делая это простым, привлекательным, художественным стеклом, которое также является безопасным и надежным Создать.

Изогнутое стекло также в виде изогнутого стекла, изогнутого стекла, гнутого стекла, предохранительного стекла и т. д. Это изогнутая форма закаленного стекла. У них также есть типичные характеристики закаленного стекла, например, когда он сломан, осколки представляют собой небольшие круглые кубические, которые уменьшают повреждения людей. Они в пять раз сильнее, чем мягкое стекло. Стекло может быть изогнутое стекло размером 5 мм и изогнутое стекло размером 5 мм почти в любой форме, составные кривые для широкого круга сложных фигур. 5 мм изогнутое стекло может быть согнуто для изогнутых стеклянных перил лестницы, изогнутых стеклянных секций для совместного использования комнаты, в то время как открытая эстетика, стены для совместного использования отдельных залов заседаний или офисов, световых люков, окон, дверей и многое другое.



- L** : Length :
- A** : Girth :
- F** : Rise
- C** : Chord :
- R** : Radius :
- α : Angle :

Мы будем работать с вами, чтобы создать изогнутое стекло, которое соответствует вид и компоновке здания. С правильным оттенком, формой, размером и деталями, Ваше стекло идеально подходит для комнаты и поднимет вид и ощущение комнаты. Стекло может быть окрашено в четкий цвет и без пальто для полной прозрачности или с бронзовым, серым, зеленым или синим цветом. Кроме того, можно добавить различные образцы кромок для добавления отличительного стиля. Стекло предотвращает Солнечный свет от нагрева комнаты, уменьшает затраты на энергию и уменьшает эффект солнечного света на ткани.



Спецификация с:

1. производство стекла: изогнутое стекло 5 мм
2. другое имя: криволинейное безопасное стекло
3. диапазон толщины: 5 мм 6 мм 8 мм 9 мм 10 мм 15 мм
4. стеклянные субстраты: 5 мм очистить плавающее стекло, **5 мм с плавающим стеклом Ultra Clear**, тонированное стекло 5 мм, стекло с отражательным покрытием, 5 мм, стекло с экраном 5 мм, **aaa1 стекло 5 мм**, 5 мм, стекло из кислоты, 5 мм и т. д.
5. время производства: 7-15 рабочих дней после получения платежа рецепивед
6. Мини $r = 500$ мм, Макс $r = 6000$ мм, максимальная длина арки = 3300мм

Функции:

1. имеются опции пленки стеклянного субстрата для плавающего стекла размером 5 мм, все они являются идеальными материалами для производства гнутого стекла 5 мм. Например: 5 мм разноцветные трафаретные стекла крувед формы, 5 мм изогнутое стекло, цветные изогнутые стекла размером 5 мм, 5 мм изогнутое стекло, 5 мм закаленное стекло, 5 мм ааа2 изогнутое стекло и т. д.
2. изогнутое стекло — это закаленное стекло, которое образует изогнутую форму, оно также изогнуто как предохранительное стекло или предохранительное стекло. Они в пять раз таугхенесс, чем с умеренным стеклом.
3. они соответствуют европейским стандартам ен12150-2
4. производственные услуги: ламинирование, инсуатед, печать на экране, бурение, вырезание, кромки, углы, округление и т. д.



Преимущества по сравнению с СЗГ стеклом:

1. у нас уже более 20 лет опыта в области производства кувед безопасного стекла. Существуют современные производственные мощности, требовательные работники, квалифицированная группа технических специалистов и профессиональные группы по продажам, чтобы обеспечить вам высокое качество стекла и приятных услуг, которые За их ожидания.

2. перед массовым производством мы будем дважды проверять чертежи САПР для каждой стеклянной панели с клиентами.

3. можно использовать специальные службы обработки, в том числе: бурение, режущие врезки, печать на экране, полированные ребра, ребра с скосами, углы безопасности и т. д.

4. можно не только полностью смягчить изогнутое стекло, но также и тепло с усиленным изогнутым стеклом и теплом, пропитанным изогнутым стеклом.

Приложения:

Стеклянная лестница

[**Изогнутые стеклянные перила**](#)

Замещающий стекло шкаф для гнутого Китая

Изолированное изогнутое стекло (МГС)

Отобразить изогнутое стекло шкафа

Изогнутые стеклянные люстры

Боковая изогнутая стеклянная панель для возобновляемой двери


Изогнутое стекло Курио шкаф

Пользовательское лобовое стекло


Многослойное безопасное стекло

Изогнутое стекло для стеновых блоков

Душевая кабина



S Z G



Professional glass manufacturer

