

SGG тонированные стекла 5,5 мм темно серый - может быть покрыты для быть темно серые зеркала

Как мы знаем, что процесс тонированные стекла похож на очиститель отжига стекла. Это кладет предписанного количества тонированного агента, чтобы смешать с расплавленным стеклом, которая протекает через твеел Ванна олова, а затем lehr. В то время как с плавающей через расплавленное олово, стекло под произведения тяжести и поверхностное натяжение становится более гладкой и плоской на обеих сторонах. Удивительные преимущества тонированные стекла является, что она может уменьшить Солнечная пропускаемость.

Особенно тонированные серого цвета стекла не являются селективные и уменьшить проникновение тепла и света. Темно-серый и серый евро доступны от нас, толщиной от 4 мм до 10 мм.

Основные особенности о SGG 5,5 мм темно-серый стекло:

- Солнечная управления производительность, чтобы уменьшить за счет кондиционирования воздуха. Например: для уменьшения внутреннего и внешнего отражения, блики света и предлагая улучшения конфиденциальности, по сравнению с другими прозрачного стекла и других цветов.
- Уменьшить пропускание света если сравнить с другими цветами, которые имеют одинаковую толщину.
- Иметь хорошую производительность для уменьшения УФ-излучения.
- может быть темно серый закаленного стекла, темно-серый многослойного стекла, темно серый стекло, темно серого матового стекла, и др.

Технические характеристики SGG серого тонированные стекла:

- Толщина: 4 мм 5 мм 5,5 мм 6 мм 8 мм 10 мм
- Имеющийся цвет: Серый/дымчатый серый темно-серый, светло-серый/евро
- Фондовый размер: 1650mmx2440mm, 1830mmx2440mm, 2140 мм * 3300 мм, 2440 мм * 3300 мм, 2250mmx3300mm
- Настроенный размер доступен

Стандарт производства:


- соблюдать стандарт Европейского закаленного стекла EN12150
- соблюдать ASTM1048 американский стандарт
- соответствие с GB стандарт 9963-1998 закаленное стекло
- соответствие с GB 17981-1999 Китайский стандарт закаленное и Heat-Strengthened стекло
- Соблюдать китайское стекло обязательной сертификации (КЧК), КЦКГ, CSI.

Применение тонированного стекла 5,5 мм drak серый:


- Темно серый окно стеклянные панели
- Темно-серый закаленного стекла столешницы
- тонированные темного серого стекла толщиной 5,5 мм закаленное, ламинированные и изоляцией. Таким образом оно может применяться к стеклянной стене, стеклянный фасад, стеклянные перила, стеклянные балюстрады, Стеклянный балкон, стеклянные перегородки, стеклянный стол вершины.
- Листы серого стекла жалюзи
- ...

Детали для 5,5 мм темно-серая тонированные стекла:

Фотографии продукции:



Производственные линии:



Пакет и загрузки:





Мы обещаем вам, что вы всегда можете иметь высокое качество 5,5 мм тонированные стекла темно-серый с наиболее эффективностью время доставки.