SZG 11,52 мм матовое закаленное многослойное стекло с рифлением --- Лучшее многослойное стекло с ребристым тростниковым рисунком в Китае

Рифленое многослойное стекло предназначено для склеивания одного слоя **рифленое стекло** и один слой другого стекла или зеркала вместе с помощью ПВХ. Для рифленого стекла глубина канавки, пространство для двух канавок могут быть настроены на основе чертежа клиента. Благодаря отличным характеристикам защиты конфиденциальности и хорошему внешнему виду рифленое ребристое стекло широко используется в дизайне интерьера, например, в перегородках, перегородках и т. Д.



Тип рифленого многослойного стекла:

1. Рифленое стекло + рифленое стекло



2. Рифленое стекло + зеркало

3. Рифленое стекло + нормальное прозрачное стекло



Технические характеристики:

Толщина: ребристое многослойное стекло 9,52 мм, ребристое многослойное стекло 13,52 мм, ребристое многослойное стекло 17,52 мм, ребристое многослойное стекло 21,52 мм и т. Д.

Размер: макс. 3,3 x 12 м, нестандартный размер в зависимости от дизайна клиента.

Рисунок: вертикальный или горизонтальный рисунок канавки, глубина канавки, расстояние между двумя канавками можно настроить.

Цвет: тростниковое стекло с низким содержанием железа, прозрачное тростниковое стекло, синее тростниковое стекло, зеленое тростниковое стекло, бронзовое тростниковое стекло, серое

тростниковое стекло и т. Д.

Особенности рифленого многослойного стекла:

1. Рифленое стекло - это своего рода полупрозрачное стекло, которое может пропускать свет и защищать частную жизнь людей.

2. При производстве рифленого стекла из закаленного стекла оно имеет закаленное безопасное стекло, его разрушение не причинит вреда людям, а рифленое стекло многослойного типа прилипнет к пленке после полного разрушения.

3. Рифленое стекло может рассеивать свет, имеет отличный внешний вид, широко используется во многих областях, таких как дизайн интерьера, разделители, перегородки и т. Д.

Заявка:

Рифленое многослойное стекло с рисунком обладает хорошими характеристиками, такими как рассеянный свет, отличный внешний вид, защита частной жизни человека и т. Д. Оно широко используется в следующих областях.

1. Стекло перегородки, стекло перегородки

2. Стекло двери, стекло двери душа, перегородка душа

3. Перила из стекла, перила из стекла.

4. Декоративное стекло



Сертификаты:

Наша фабрика производит рифленое многослойное стекло строго в соответствии с системой качества ISO 9001 и соответствует следующим стандартам:

1. Многослойное тростниковое стекло толщиной 11,52 мм соответствует китайскому стандарту архитектурного стекла GB15763.2.

2. Многослойное тростниковое стекло толщиной 11,52 мм соответствует обязательной китайской сертификации безопасного стекла (CCC).

3. Многослойное тростниковое стекло толщиной 11,52 мм соответствует стандарту безопасного стекла BS 6206 UK.

4. Многослойное тростниковое стекло толщиной 11,52 мм соответствует европейскому стандарту безопасного стекла EN 12150 CE.



Заводской осмотр:

Наша фабрика проводит строгий внутренний осмотр перед доставкой, чтобы убедиться, что все стекла находятся в хорошем состоянии после прибытия на склад клиентов, см. Ссылку ниже:

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

TEMPERED A
Shenzhen Sun Global Glass


Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass