

## **5 мм Евро Серый Кислотный Травленое Стекло --- изготовитель Китайского строительного стекольного завода**

**Серо-кислотостойкое травление 5 мм Euro** Это один из видов серого матового стекла, который представляет собой процесс химического травления стекла. [5 мм евро серое стекло](#) Протравливают водным раствором фтористоводородной кислоты, который нападает на кремнезем и шероховато поверхности стекла. Наконец, вся стеклянная панель непрозрачна, непрозрачна, что повышает конфиденциальность помещения внутри. Это в целом непротиворечиво, вариации, и может создавать параметры различных поверхностей с отличным визуальным эффектом, но при этом иметь хорошие декоративные характеристики.

### **SGG Химическая кислота Травленое стекло Технические характеристики:**

1. Glass толщина: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, etc

2. Основа стекла: прозрачное стекло, ультра прозрачное стекло, тонированное стекло, стекло с шелкографическим стеклом и т. Д. (PS: окраска не является травильной стороной) и т. Д.

3. Цвет стекла: прозрачный, ультра прозрачный, французский зеленый, темно-зеленый, темно-серый, евро серый, темно-синий, синий брод, розовый и т. Д.

Размер 4. Stock: 1830mm \* 2440mm, 2140mm \* 3300mm, etc.

5. Настроенный размер & Формы.

6. Packing: brandnew, seaworthy деревянный случай с предохранением от пены внутри

Время 7. Delivery: не позднее 7 дней после проверки ваша компенсация

8. Поддерживается одна сторона или обе стороны

В этом случае 5 мм Евро Серый Кислотный Травленое Стекло производится [5-миллиметровое серое флоат-стекло](#), Стекло можно подгонять размер или нормальный размер, например: 2140mm \* 3300mm, 2440mm \* 1830mm.



### **5 мм Евро Серый Кислотный Травленое стекло Особенности:**

1. Протравленная поверхность с ровными звуковыми ударами улучшает передачу света и создает более прозрачное стекло, но также имеет эффект уменьшения отражения и мягкий полупрозрачный внешний вид.

2. Флазерная поверхность

3. Non-finger печатает на стеклянной поверхности когда вы касаетесь его. Смогите быть произведено 5mm кислочным вытравленным стеклом евро серого Tempered, 11.52MM кислочным вытравленным евро серым прокатанным стеклом; Также могут быть составлены стеклопакет.

Кислотное стекло толщиной 4,5 мм, у вас есть одностороннее кислотное травление или травление с двух сторон.

5. Доступен логотип Silkreen на панели

### **Кислотное травление Применение:**

1. Acid травленная стеклянные двери, окна, двери ливня, etc.

2. Etched непрозрачные стеклянные балюстрады, стеклянные перила, стеклянный забор и т. Д.
3. Прозрачная прозрачная стеклянная кровля, стеклянный навес, стеклянный потолок и т. Д.
4. Этированные стеклянные жалюзи, стеклянные полки и т. Д.

### **Как хранить?**

Места для хранения должны быть сухими и надлежащим образом проветриваемыми. Листы не следует хранить в местах с высокой влажностью или высокой температурой (например, рядом с паром или водопроводными трубами). Следует также избегать мест, подверженных воздействию химических испарений. Все эти условия способствуют окрашиванию. И наоборот, листы не следует хранить на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях.

### **Количество:**

1. В соответствии с европейским стандартом закаленного стекла EN12150
2. В соответствии с Американским стандартом ASTM1048
3. В соответствии со стандартом GB 9963-1998 Tempered Glass
4. В соответствии с GB 17981-1999 Китайским стандартным закаленным и жаропрочным стеклом
5. Pass китайского стекла безопасности обязательной сертификации (CCC), IGCC, CSI.

### **Упаковка:**

