SZG-стеклопроизводство-строительство Стекло-6 мм + 6 мм Низкий железный матовое изгибное из закаленного ламинированного стекла

13,52 мм низкий железный замерзаемый закаленный ламинированный стекло

Объединены двумя частями 6 мм с низким содержанием железного мороза. После нагрева и высокого давления в автоклаве высокого давления две части стеклянных панелей плотно приклеиваются вместе пленкой PVB. Из-за его безопасных и художественных особенностей 6 мм + 6 мм с низким железом глазуемое ламинированное ламинированное стекло наклонено для украшения. Он также называется 66,4 ламинированным стеклом, 6 + 1.52 промежуточным стеклом + 6 кислоты, оборудованное закаленное ламинированное стекло, 1/2 дюйма низкой железной матовой ESG VSG, 6 мм + 6 мм с низким содержанием железной кислоты с низким содержанием железной кислоты. быть отрегулированы в соответствии с дизайном клиента.

Изображения 6 + 6 мм низкой железной глазурной закаленного ламинированного стекла:

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

Преимущества SZG 6 + 6 матового закаленного стекла:

1. Высокая прочность: 13,52 мм с низким содержанием железного железа закаленного ламинированного стекла в 4-5 раз сложено, чем 13,52 мм некаленным ламинированным стеклом.

2.Security: мусор все равно будет придерживаться пленки и не упадет, когда сломана с низкой железной зажатой ламинированной панелью.

3. Низкий железный глазок закаленного ламинированного стекла является полупрозрачным, он может уменьшить передачу солнечного света и ультрафиолетового света.

4. Низкое железное матовое ламинированное стекло имеет хорошие эффекты для защиты конфиденциальности и украшения.

5. Любой цвет доступен.

6. Продвижения размеров доступны.

Характеристики:

Описание продукта: 6 мм + 6 мм Низкий железный глазок закаленного ламинированного стекла.

Комбинации: 6 мм низкий железо (Ultra Clear) закаленного стекла + 1,52 PVB + 6 мм с низким железом (ультра ясна) замерзаемое стекло; Выполненное закаленное стекло 6 мм + 1,52 матового PVB + 6 мм дополнительное закаленное стекло.

Доступные цвета: настраиваемые, цвет можно настроить, все цвета доступны.

Размеры: Индивидуальные размеры, размеры Jumbo доступны.

Оборудование для производства SZG:



Приложения 13,52 мм низкой железной кислоты травленного закаленного стекла:

Цветное закаленное ламинированное стекло используется для украшения.

Разделы;

Душевая;

Перила / балюстрады / поручни,

Двери,

Навес и т. Д.

Строгий контроль качества:

Стандарты качества:

SZG Low Hool Myseed закаленное ламинированное стекло в соответствии со строгим контролем качества и соответствует следующим стандартам качества.

1. Китайский стандарт безопасности безопасности (CCC).

2. BS 6206 Сертификат стандартов безопасности в Великобритании.

3. Американское ламинированное стекло безопасности Стандарт: сертификат SGCC.

4. Стандарты европейского стекла безопасности: сертификат EN14449 (CE).