

## **SGG Китай 6 мм гнутого закаленного стекла поставщиком и производителем в Китае**

**Изогнутые закаленного безопасного стекла / изогнутые закаленного безопасного стекла** Это своего рода безопасного стекла, который является флоат-стекла тепла смягчить точки (о 600°C). Радиус будет контролировать и регулировать на компьютере. Таким образом понял, автоматическое радиус меняется и adjusting.according радиусу прохладно лечения, прочность поверхности вдвое. Когда гнутого стекла сломанной, осколки стекла не будет резким и ущерб для человеческого тела. Сила — 4 - 5 раз чем отожженной стеклянны. Изогнутые стекла имеет хорошая термическая стабильность, которая может выдерживать изменения температуры 300°C

### **Особенности**

- 1. безопасность:** когда она распадается на мелкие фрагменты не вызывая большие раны, попадая в контакт с кожей.
- 2. твердость:** Твердость гнутого закаленного стекла в 5 раз чем отожженной стеклянны.
- 3. хорошая термическая стабильность:** Гнутого закаленного стекла могут выдерживать температуры 3 раза обычного стекла и может выдерживать изменения температуры 300 градусов Цельсия.
- 4. nice оптическое качество:** Самый важный этап в производстве закаленного безопасного стекла является сделать оптические свойства стекла, чтобы оставаться неизменным

### **Приложения:**

**Гнутого закаленного стекла** широко используется в современных зданиях, увидеть, как показано ниже:

1. Бент, которую закаленного стекла могут быть обработаны в Бент закаленное стеклопакетов.
2. Wavelike и изогнутые занавес стеновых панелей для офисов, торговых центров, аэропортов и концертные залы
3. изогнутые стеклянные ограждения / перила / перила
4. изогнутые стеклянные перегородки

### **Разница между изогнутые tempred стекла и изогнутые отожженная**

1. производственный процесс:

Гнутого закаленного стекла производства флоат-стекла и через формирование терморегулируемых плесень и регулируется компьютером, тепла, чтобы смягчить температуры отожженной стеклянны. Затем с быстро охладить вниз... В то время как изогнутые закаленное стекло производится путем нагревать плоский флоат-стекла до размягчения в кокиль и затем изогнутые формы по весу стекла, сам и за ее пределами силы и наконец медленно охлаждается, отожженной стеклянны может быть несколькими форму.

2.Safety:

Гнутого закаленного стекла является своего рода безопасного стекла, который будет делать фрагменты не вредит человеческого тела.

Но изогнутые отожженной стеклянные осколки острые. Он будет делать вреда для организма, не безопасное стекло

3.Shape:

Изогнутые закаленного стекла только производят на радиус форму стекла, но изогнутые отожженная может производить формы мульти с любой формы.


**Качество:**

1. Изогнутые Китай 6 мм закаленного стекла безопасное стекло стандарту BS 6206 Великобритании.
2. Изогнутые Китай 6 мм закаленного стекла стандарту EN 12150 CE Европейского стекла безопасности.
3. Изогнутые Китай 6 мм закаленного стекла встретить Китайский безопасное стекло обязательной сертификации (СТС)


**Подробная информация о Изогнутые Китай 6 мм закаленного стекла:**

**Фотографии товара:**






- 1 Arc Length
- 2 Chord
- 3 Depth
- 4 Height
- 5 Thickness
- 6 Radius



**Производственные линии:**



**Упаковки и погрузки:**

