СГГ 6.38 мм Ева многослойное стекло-изготовители и Фабрика декоративных стекол

6.38 мм, Ева, стеклянная пленка состоит из двух уровней стеклянная панель, 3 мм "сэндвич" вместе с дослоем Евы, Ева слоистое стекло-это один вид стекла, который согласовывает эстетические преимущества стекла с подлинной заботой о безопасности; обеспечивает превосходную защиту от разрушения стекла, а также вредных солнечных лучей и опасных уровней шума.

Ацетат винила (Ева) — Это оптическая межполимерная пленка, используемая для многослойного стекла с выключателями. Эти композиты или диммабле стекло обеспечивают переключение на конфиденциальность для архитектурных и других декоративных приложений.

Межслойные слои Евы идеально подходят для ламинированного декоративного стекла из-за его способности инкапсулировать объекты, задаваемые в пределах стеклянного слоистого материала. Арготек большой поток ЕВАС вокруг объектов неправильной формы, в то время как другие межслойные слои оставляют пустоты и пузыри. Она также имеет отличное сцепление с несколькими поверхностями, такими как алюминий, домашние животные и другие.

Состояние производственного процесса:

Ева обработка и хранение являются относительно низкими, Температура не превышает 30 °С, влажность может быть менее 80%, требования к пленки на устройстве также низки, вакуум ≥ 700ммхг (0.092 МПа), температура составляет 100-110 °С.

Функции:

- 1. высокая транспарентность, высокое сцепление, сопротивление воздействию, прочная долговечность.
- 2. может противостоять высокой температуре, влаге, ультрафиолетовому излучению и т. д. и может использоваться в течение длительного времени на открытом воздухе.
- 3. в магазине с комнатной температурой на сцепление Евы не влияет влага и абсорбирующий фильм.
- 4. по сравнению с ааа0 имеет более прочную обоснованную изоляцию, особенно Высокочастотные звуковые эффекты.
- 5. Низкая температура плавления, простая в потоке.

Приложения:


Выламинированное стекло в основном использовалось в помещении, например, стена, внутренняя дверь и т. д.

Качества:

Выламинированное стекло соответствует Китаю, Европейскому и американскому стандарту качества, таким как КХЦ, ен12543, ИСО9001 и т. д.

Рисунок детали из стекла 6.38 мм:

Изображение продукта:





Строка производства:



Пакет:



