

## **СГГ 6.38 мм Ева многослойное стекло-изготовители и Фабрика декоративных стекол**

**6.38 мм, Ева, стеклянная пленка** состоит из двух уровней [стеклянная панель, 3 мм](#) "сэндвич" вместе с дослоем Евы, Ева слоистое стекло-это один вид стекла, который согласовывает эстетические преимущества стекла с подлинной заботой о безопасности; обеспечивает превосходную защиту от разрушения стекла, а также вредных солнечных лучей и опасных уровней шума.

**Ацетат винила (Ева)** — Это оптическая межполимерная пленка, используемая для многослойного стекла с выключателями. Эти композиты или диммable стекло обеспечивают переключение на конфиденциальность для архитектурных и других декоративных приложений.

Межслойные слои Евы идеально подходят для ламинированного декоративного стекла из-за его способности инкапсулировать объекты, задаваемые в пределах стеклянного слоистого материала. Арготек большой поток ЕВАС вокруг объектов неправильной формы, в то время как другие межслойные слои оставляют пустоты и пузыри. Она также имеет отличное сцепление с несколькими поверхностями, такими как алюминий, домашние животные и другие.

### **Состояние производственного процесса:**

Ева обработка и хранение являются относительно низкими, Температура не превышает 30 °С, влажность может быть менее 80%, требования к пленки на устройстве также низки, вакуум  $\geq 700\text{ммхг}$  (0.092 МПа), температура составляет 100-110 °С.

### **Функции:**

1. высокая прозрачность, высокое сцепление, сопротивление воздействию, прочная долговечность.
2. может противостоять высокой температуре, влаге, ультрафиолетовому излучению и т. д. и может использоваться в течение длительного времени на открытом воздухе.
3. в магазине с комнатной температурой на сцепление Евы не влияет влага и абсорбирующий фильм.
4. по сравнению с ааа0 имеет более прочную обоснованную изоляцию, особенно высокочастотные звуковые эффекты.
5. Низкая температура плавления, простая в потоке.

### **Приложения:**


Выламинированное стекло в основном использовалось в помещении, например, стена, внутренняя дверь и т. д.


### **Качества:**

Выламинированное стекло соответствует Китаю, Европейскому и американскому стандарту качества, таким как КХЦ, еп12543, ИСО9001 и т. д.

**Рисунок детали из стекла 6.38 мм:**

**Изображение продукта:**





**Строка производства:**



SGG

Professional glass manufacturer



**Пакет:**



**S G G**

Professional glass manufacturer



**S G G**  
Professional glass manufacturer