# Стеклопакеты

**СЗГ стеклопакет** состоит из двух или более кусков стекла остекление листов, которые могут быть ааа0 или светоотражающие стекла или нормальный флоат цветные стекла и использовать герметик клейкие и алюминиевые прокладки, которая была заполнена с осушителем вместе. Изолированные стекла/полые стекла/стеклопакеты/двойное остекление стекла с периметром прокладка, которая попадает в контакт со стеклом правильно запечатаны с первичным и вторичным герметики для обеспечения его с воздуха/аргон плотно.

6 мм + 6 мм стеклопакет может быть 6 мм ясно закаленное стекло +**6 мм ааа0 закаленное стекло**, 6 мм ясно закаленное стекло + 6 мм отражающие закаленной арендуемойSS.Одним из преимуществ стеклопакета является экономия энергии. Он будет сохранен много стоимость кондиционера.

**Функции:**

1). оптическая производительность видна lt 10%-80% и LR 13%-35% зависит от различных панелей из изолированного стекла

2). термально характеристика изолируя стекло может уменьшить значение U, специально когда заполнено с инертным газом

3). ядровая изоляция изолированное стекло может понизить шум, если прикладной с ламинированной панелью, 80 децибел шума уличного движения смогла быть как низко как 45 децибела

4) анти-роса: двойное остекление стекло заполняется достаточно осушитель, который может эффективно поглощать пар во внутреннем пространстве или проникли извне для обеспечения газа во внутреннем пространстве абсолютно сухой и не будет росы.

**Состав стеклопакета:**

1. закаленное стекло + воздушное пространство + ааа1 закаленное стекло

2. закаленное стекло + воздушное пространство + отражательное закаленное стекло

3. закаленное стекло + воздушное пространство + тепло усиленное стекло

4. закаленное стекло + воздушное пространство + Тонированное закаленное стекло

**Спецификации:**

Стеклянная подложка толщина: 8 мм, 5 мм, 6 мм, 10 мм доступны

Толщина воздушного пространства: 6А, 9а, 4-12,

Варианты воздушного пространства: сухой воздух, аргон

Толщина стекла: 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм

Цвет: ясный, серый, зеленый, голубой, подгонянный цвет

Макс: 2700кс3700мм

Мин: 180кс350мм

**Продукты фотографии:**




Sun Global Glass

**Пакет:**

Sun Global Glass