

6 мм---кислота Вдавленный стекла производства Китая, здание стекольный завод

Кислота травленная стекло Это добрый матовое стекло. С отпечатков пальцев бесплатно кислота травленная стекло предлагает множество возможностей для архитекторов, дизайнеров и декораторов. Из-за его неизменное качество, долговечность и богатые перспективы наши кислоты травления стекла создает прозрачный атласная внешний вид, который затемняет вид сохраняя высокий уровень пропускания света.

SGG химическая кислота травленная стекло технические характеристики:

1. Толщина стекла: 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 19 мм
2. стеклянный субстрат: прозрачный стекло, ultra прозрачное стекло, тонированные стекла, шелкография стекла, и др.
3. стекло цвет: прозрачный, ультра-ясно, французский зеленый, темно-зеленый, темно-серый, евро серый, темно-синий, Форд синий, розовый, и др.
4. stock размер: 1830 * 2440 мм, 2140 мм * 3300 мм, и др.
5. подгонянные размер и форма доступны.
6. Packing: новый, seaworthy деревянный шкаф с защитой пены внутри
7. сроки: в течение 7 дней после проверить ваш платеж
8. вытравливания одной стороны или обеих сторон доступны

Какова разница между кислоты травления стекла и пескоструйная обработка стекла?

1. различные обработки поверхности

Кислота Вдавленный: использование химической кислоты для обработки поверхностей
Пескоструйная обработка: использование высокоскоростных машин что взрыв на поверхности стекла с песком.

2. гладкой поверхности

Кислота Вдавленный: имеет гладкую поверхность
Пескоструйная обработка: имеет шероховатую поверхность

3. Пескоструйная обработка стекла находится вне стиля производства режиме. Теперь большинство матового стекла производят с травления кислотой.



10 мм кислоты травления стекла особенности:

1. кислота травленная стекло имеет гладкую поверхность и элегантный внешний вид.
2. высокий коэффициент пропускания света для обеспечения максимального света, а также конфиденциальность безопасности.
3. нет отпечатков пальцев
4. не легко поцарапать
5. могут быть обработаны как многослойное стекло

Применение кислоты травления стекла:

1. Windows, душевые двери и стеклянные двери
2. стеклянные балюстрады, перила и стеклянные ограждения
3. стеклянный просвет, стеклянный купол и стеклянный потолок
4. стеклянные панели жалюзи и стеклянные полки,

Количество стандарт:

1. в соответствии с EN12150 Европейского закаленного стекла стандарт

2. в соответствии с американским стандартом ASTM1048
3. в соответствии с стандартом GB 9963-1998 закаленное стекло
4. в соответствии с GB 17981-1999 Китайский стандарт закаленное и Heat-Strengthened стекло
5. Передайте китайское стекло обязательной сертификации (КЧК), КЦКГ, CSI.

Упаковка:

