SZG 6мм + 19а + 6мм изолированные жалюзи стекло-звукоизоляция Стекло и жаропрочное стекло и энергосберегающее стекло и защита конфиденциальности - лучший производитель строительного стекла и завод в Китае

6мм + 19а + 6мм изолированные жалюзи стекло для изготовления жалюзи / жалюзи / жалюзи внутри 6мм + 6мм изолированное стекло, Жалюзи с изоляционным стеклом имеют функции из изолированного стекла и жалюзи, могут защищать от жары, противостоять звуку и защищать конфиденциальность при хорошем освещении.

Спецификация изолированного стекла жалюзи:

Толщина	стекла	э: 5мм	ı + 5мм	изолир	ованно	е стекл	ю жалю	зи, 6мм	1 + 6mm	і изолир	ованно	e c	текло	
жалюзи,	+ мм	8мм и	золиро	ванное	стекло	жалюз	зи10мм -	+ 10мм	изоли	оованно	е стекл	К 0	калюзи	и т.
Д.														

Толщина прокладки: 19 мм

Тип газа: Воздушный газ / Аргонный газ

Максимальный размер: 3300x12000 мм, индивидуальный размер в зависимости от дизайна клиента.

Двухкомпонентный (структурное уплотнение и РІВ) для вторичного герметика

Производительность: значение U≥1,0; SC ≥2.0





Особенности жалюзи на утепленном стекле:

- 1. Хорошая функция энергосбережения.
- 2. Хорошие особенности звукоизоляции.
- 3. С помощью переключателя, может иметь хороший свет.
- 4. С функциями стекла жалюзи, может защитить частную жизнь человека.
- 5. Поскольку жалюзи внутри изолированного стекла, не легко быть грязным, по сравнению с обычным жалюзи из стекла.

6. Отсутствие шума при жалюзи по сравнению с обычным стеклом жалюзи.





Качество:

Производство стеклопакетов строго соответствует международной системе качества ISO9001 и соответствует следующим стандартам качества:

- 1. Стекло 6мм + 6мм с изоляцией жалюзи соответствует стандарту ССС (китайская обязательная сертификация безопасного стекла).
- 2. Стекло 6мм + 6мм с изоляцией жалюзи соответствует китайскому стандарту качества стеклопакетов GB11944.
- 3. Стекло с изоляцией жалюзи 6 мм + 6 мм соответствует европейскому стандарту качества безопасного стекла EN14449.

4. Стекло 6 мм + 6 мм с изоляцией жалюзи соответствует американскому и канадскому стандарту SGCC по качеству безопасного стекла.







Заявка:

Изолированное жалюзиное стекло относится к высокопроизводительным стеклам и очень горячим продуктам в современной архитектуре.

- 1. Стеклянное Окно и Стеклянная Дверь
- 1. Стеклянная перегородка или стеклянная стена