


## **Золотая отражательная способность к солнечному стеклу-идеальные строительные материалы для стеклянного фасада**

Золотое Отражательное стекло-это разновидность отражательного стекла с зеркальным отражением солнечного света, изготовленный в результате процесса, известного как "Интерактивное пиролизное покрытие" ("твердое покрытие") или "нелинейное покрытие (мягкое покрытие)", в котором на стеклянной поверхности применяется покрытие на основе металла. с помощью пиролизис. Покрытие наносит "зеркальный" вид с золотым отражательным стеклом, который дает визуальную привлекательность.

Таким образом, Золотое покрытие отражает не только солнечное стекло, но и возможность тщательного проектирования для удовлетворения двойных требований архитекторов, а именно: функционального и эстетического элемента.

В этом разделе, как в режиме онлайн-покрытия, так и в автономном покрытии, мы можем иметь толщину в мм, с помощью которого толщина покрытия отражается на стекле. К стеклянным субстратам относятся: [диам.](#) и [диам.](#)



### **Спецификация:**

1. имя стекла: отражающее стекло
2. другое наименование: стекло с использованием солнечного стекла, стекло с отражательным покрытием, стекло для нанесения покрытия, стекло с твердым покрытием, автономное стекло нанесения покрытий или стекло с отражением мягкого покрытия
3. стеклянный субстрат с золотым отражательным стеклом: 6 мм, прозрачное с плавающим стеклом или 6 мм с плавающим стеклом
4. Размеры: 1650мм \* 2140мм, 2140мм \* 3300мм, размеры с спицами и т. д..
5. мощность обработки: может быть 6 мм, с умеренным отражением
6. изделия из переработанного стекла: закаленные золотые светоотражающие стекла, Золотые светоотражающие стекла и т. д.
7. время производства: в течение 7 дней после получения платежа.

## **Шэньчжэнь ааа0 Со., цветовой диапазон с ограниченным отражением стекла, включая:**

1. темно-серый отражающий стекло: толщина от 4 мм ~ 10-10, 2140мм \* 3300мм; 1650мм \* 2140мм и т. д.
2. "серое отражение" в евро: толщина от 4 мм, 2140мм \* 3300мм; 1650мм \* 2140мм и т. д.
3. темно-синий с отражательным стеклом: толщина от 4, 4 ~ 10 мм, 2140мм \* 3300мм; 1650мм \* 2140мм и т. д.
4. Ford синее Отражательное стекло: толщина от 4 мм, 2140мм \* 3300мм; 1650мм \* 2140мм и т. д.
5. темно-зеленый с отражательным стеклом: толщина от 4, 4 ~ 10 мм, 2140мм \* 3300мм; 1650мм \* 2140мм и т. д.
6. французский с зеленым отражательным стеклом: толщина от 4, 4 ~ 10 мм, 2140мм \* 3300мм; 1650мм \* 2140мм и т. д.
- 7 **Бронза с отражательным стеклом**: толщина от мм, 2140мм \* 3300мм; 1650мм \* 2140мм и т. д.
8. Золотое бронзовое стекло: толщина от 4 мм ~ 10 м, 2140мм \* 3300мм; 1650мм \* 2140мм и т. д.
9. розовое Отражательное стекло: толщина от 4 мм ~ 10 м, 2140мм \* 3300мм; 1650мм \* 2140мм и т. д.

## **Функции:**

1. Видимость: с золотым отражательным стеклом также имеется специальное металлическое покрытие, которое позволяет наблюдать за тем, как они мешают людям видаться, чтобы сохранить конфиденциальность в течение дня.
2. контроль ослепления: Золотое отражающее стекло также влияет на пропускания света (ВЛТ). Отражательная способность допускает только правильное количество естественного света в здание, в то же время уменьшает блики и необходимость в оконных жалюзи и других внутренних тонированных устройствах. Кроме того, Отражательное стекло с отражением солнечного света отражает часть входящего солнечного излучения, ограничивающего проникновение тепла в здание и потенциально более низкое использование системы ОВК. Они применяются для светоотражающих стекол с умеренным слоистым стеклом или с отражательным изоляционным стеклом, которое должно быть приложением для стеклянных фасадов/стеклянных витражей.
3. внешний вид: с отражательным стеклом в виде золотого покрытия выделяется полужирный, четкий внешний вид, а также динамическая поверхность здания.

## **Преимущества по сравнению с СЗГ стеклом:**

1. Мы имеем более 20 лет опыта в области производства отражающего стекла. Существуют современные производственные мощности, требовательные работники, квалифицированная группа технических специалистов и профессиональные группы по продажам, чтобы обеспечить вам

высокое качество стекла и приятных услуг, которые выходят за рамки их ожиданий.

2. перед массовым производством мы предложим образцы отражающего стекла для клиентов, подтверждающих цвет, толщину и качество стекла.

3. Кроме того, можно использовать специальные службы обработки, в том числе: закаленные, ламинированные, изолированные, буровые, режущие зарубки, печать на экране, полированные края, ребра с фаской, углы безопасности и т. д.

4. можно не только полностью с умеренным отражательным стеклом, но также иметь половину стеклянного элемента управления с умеренным излучением и тепло, насыщенное испытанным стеклом.

## **Программа**

для большинства типов фасадных стекол в зданиях подходят золотые светоотражающие стекла.

Отделения

Коммерческие здания

Школ

Промышленные здания

Жилые блоки



**S Z G**

Professional glass manufacturer

