

## **СГГ светло-зеленый с плавающим стеклом (мм)-отличное декоративное стекло**

светло-зеленый цвет с плавающим стеклом также называется "промыиванием зеленых стекол", мм f зеленым стеклом, светло-зеленым стеклянным листом, теплопоглощающим стеклом или цветным стеклом, но оно отличается от витража. Она изготовлена через добавление колорант в прозрачном плавающем стекле, производство совпадает с **диам.**, за исключением добавления металла или других элементов. светло-зеленый цвет, окрашенный в оттенки зеленого цвета, не только может значительно поглощать энергию тепла от солнечного света, но и сохранять хорошую энергию и прозрачность декоративного стекла.

### **Спецификации:**

Тип стекла: мм светло-зеленый с тонированным с плавающим стеклом

Другое имя: светло-зеленый стеклянный, полутоновой зеленым стеклом, светло-зеленый цветовой панель, в виде зеленого стекла-мм, мм светло-зеленый с плавающим стеклом, по-французски зеленое тонированное стекло, полутоновой зеленый свет и т. д.

Толщина: 5 мм

Другой цвет: бронза с плавающим стеклом, темное синее с плавающим стеклом, светло-синий стакан, светло-серый с плавающим стеклом, темное серое стекло и т. д.

Размер запасов: 1650кс2140, 1830кс2440, 2140кс3300, 2140кс3660, настроенный размер

### **Приложения светло-зеленого цвета с плавающей запятой:**

1. зеленое окрашенное стекло в виде зеленого цвета может быть вырезано и изготовлено из дверей и окон непосредственно.
2. 6-мм светлый зеленый лист с плавающим стеклом может быть обработан в зеркало светлого зеленого стекла.
3. в качестве верхней части таблицы, витража, стеклянного фасада, ограждения, балкона, стеклянного балustrаде, стеклянного раздела можно использовать 6-мм французский зеленый поплавок стакан **светло-зеленый слоистый стекло**, светло-зеленый с умеренным стеклом и стекло с зеленой изоляцией.

### **Функции:**

1. UV-лучи: светло-зеленый цвет, окрашенный в зеленое стекло, может снизить 80% от передачи вредного ультрафиолетового излучения.
1. Управление солнечными батареями: в виде светло-зеленого цвета с плавающей запятой может эффективно сокращаться теплопередача и управление солнечными лучами.
2. прозрачность: вы можете наслаждаться хорошим видом при внешнем освещении 6-мм светло-зеленого цвета.
3. глубокий процесс: высококачественный цвет, окрашенный в светлое зеленое стекло хорошо для глубокой обработки, может быть обрезан до размера, полировки ребер и обработкой для

изолированного стекла, закаленного стекла, ламинированного стекла, матового стекла и т. д.  
4. декоративно-тонирующее стекло может предложить более превосходные варианты для внешнего и красочного оформления. диам-французский стакан является популярным видом тонированного стекла.

#### **Качество СГГ тонированного стекла:**

Ааа0 фабрика обеспечивает высокое качество тонированного зеленого стекла, которое упаковано новыми деревянными ящиками для длительного пользования с пенопластовой защитой внутри. Обеспечение профессиональной погрузки и обеспечения безопасности.

#### **Сведения о продукте для французского зеленого плавающего стекла-мм:**

**Картинки:**



## Производительность светло-зеленого плавающего стекла-мм:

SGG Professional Glass Manufacturer		SGG Tinted Float Glass Performance Data									
Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	5.640	5.272
	6mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	5.606	5.243
Euro Grey	5mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.48%	60.63%	0.68	0.84	5.623	5.272
	6mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	5.582	5.243
Dark Grey	5mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	5.606	5.272
	6mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	5.569	5.243
Light Blue	5mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
F-Green	5mm	74.60%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

For reference only

## Производственные линии:



**SGG**  
Professional glass manufacturer



**Упаковка и загрузка:**



**Наше обещание состоит в том, что вы получите от нас светло-зеленое затемненное стекло, с высоким качеством и безопасностью.**