

СЗГ профессиональный стеклянный производитель-построение стекла-высококачественное упрочненное стекло-мм

диам. сделан из **диам.**, изготовленный путем измельчения незначительного железа с плавающим стеклом в настроенный размер и шлифовальное ребро или сверление отверстия и т. д. После обработки холодного лечения стеклянные плиты передаются в закаленную печь, температура которой почти в точке смягчения стекла 700 градусов, а затем быстро охлаждается. После того, как они были сдержаны, стеклянные листы будут в 4 ~ 5 раз сложнее, чем раньше. диамное стекло-это вид предохранительного стекла, потому что когда он сломан, он превратится в небольшие кубические кусочки с тусклыми краями и уменьшит вред для людей. в мм упрочненное стекло имеет большинство элементов четкого упрочненного стекла, но его прозрачность выше обычного **четкое упрочненное стекло**. При просмотре через посредство недостаточного чугуна с низким уровнем железа можно увидеть очень четкий вид. Это также называется экстра-четким мягким стеклом, закаленным хрустальным стеклом, супер-прозрачным стеклом.

Спецификации:

Тип стекла: диам.

Другое описание: поровну с мягким стеклом, мм с дополнительным прозрачным стеклом, с упрочненным хрустальным стеклом, со сверхнизкой прозрачным стеклом, со сверхнизкой упрочненным стеклом, со сверхнизким стеклом и т. д.

Диапазон толщины: 3, 2 мм, миллиметр, 5 мм, диам, 8 мм, миллиметр, мм, 19

Размер: максимальный размер: 3300кс12000мм, настраиваемые размеры

Обработка стекла: Полированная кромка, углы выемки, вырезы, вырезы, отверстия и т. д.

Доступные цвета: прозрачное стекло, матовое стекло, голубое с мягким остеклением, серое стекло, зеленое упрочненное стекло, коричневое упрочненное стекло, печать с мягким стеклом и т. д.

Функции:

1. высокий уровень безопасности: при разрыве незначительной части металлического стекла, он становится мелким кубическим кусочком и уменьшает ущерб.
2. Высокая прочность: 6 мм более четкое упрочненное стекло в 5 раз сложнее, чем несдержанное 6-мм Ultra Clear стекла, что означает, что оно может выдерживать более тяжелые последствия и иметь более высокую прочность.
3. Высокая прозрачность: 6-мм ультра прозрачное стекло выглядит как кристалл, который с высокой степенью транспарентности. Так что вы можете наслаждаться более четким видом при просмотре.
4. тепловая устойчивость: 6-мм прозрачное стекло может выдержать температурный диапазон 250 °C-320 °C.
5. все такие обработки, как бурение скважин, полировка краев, режущие углы, вырезы на надрезах и т. д., должны быть завершены, прежде чем они будут сдержаны.

Приложения:

1. используется как стеклянная таблица сверху, табличное покрытие и другая мебель.
2. используется как стеклянные полки, витрины.
3. используется в аквариумном стекле.

4. используется в качестве окон и дверей.
5. могут быть сделаны из многослойного стекла и изоляционного стекла и т. д.
6. используются в качестве стеклянных стен, ограждений, балконов и т. д.

СЗГ для построения стандартов качества стекла:

1. соответствует стандартам Европы, Северной Америки и Китая: ИСО, КХЦ, СЕ, бс6206, ен12510, ANSI з97.
2. Высокая прочность и чистая чистая поверхность. Выберите высокое качество плавающего стекла для смягчения.
3. Плавная полировка кромок, сверление отверстий +/-0, 9 мм.
4. комплект из деревянных ящиков.


Изображения продуктов:



Sun Global Glass



San Global Glass



Строка производства:



Упаковка и загрузка:



S Z G

Professional glass manufacturer

