

SZG-Glass Производитель-6ММ с низким содержанием железа шелкография закаленное стекло

6 мм с низким содержанием железа шелкография закаленное стекло это закаленное безопасное стекло с хорошими эффектами для украшения. Он изготовлен по технологии шелкографии. Во-первых, печать керамической краски в соответствии с рисунком на поверхности **6мм низкое железное стекло**, затем стекло нагревают с помощью процесса отпуска, чтобы керамическая краска была нанесена на поверхность стекла. После этого стекло будет чрезвычайно устойчиво к царапинам, кислоте и щелочи, и цвет стекла не исчезнет.





S Z G

Professional glass manufacturer





Характеристики

Тип стекла: 6 мм с низким содержанием железа шелкография закаленное стекло

Доступные цвета: все цвета pantone / RAL и OEM

Размер: индивидуальные размеры, (минимальный размер: 300x300 мм; максимальный размер: 3 м x 8 м)

Толщина: 4 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 19 мм и т. Д.

Пакет: Сильные экспортные фанерные ящики

Доставка: через 10-15 дней после полученного депозита


Контейнеры: LCL, 20 'GP, 20' OT, 40'HQ

Вежливое напоминание

Вся обработка, такая как полированный край, защитный угол, сверление отверстий, вырез, прорези и т. Д., Должна быть закончена перед печатью и отпуском.



Производственное оборудование



преимущества

1. Прочность: 6 мм закаленное стекло с низким содержанием железа примерно в 4 ~ 5 раз тверже отожженного стекла 6 мм, оно может выдерживать более сильные удары.
2. Безопасность: закаленное закаленное стекло толщиной 6 мм превратится в маленькие кубики без острых краев и углов, если оно разбито.

3. Хорошие эффекты оформления. Доступны любые цвета диаграмм Pantone и RAL.
4. Твердые печатные издания, цвета или образцы стекла не исчезнут.

Применения 6мм с низким содержанием железа шелкография стекла

1. стеклянная дверь;
2. Стеклянная перегородка, перегородка;
3. Перила, перила, балюстрада, балкон;
4. Столешница;
5. Духовка;
6. Дверь вертикального холодильника;
7. Пол, лестница;
8. Фасады;
9. 6 мм с низким содержанием железа шелкография стекло может быть переработано в многослойное или изолированное стекло, и т. Д.

SZG Стандарты качества строительного стекла

SZG - Печатное закаленное стекло производится строго в соответствии с требованиями сертификации системы менеджмента качества ISO 9001, а также соответствует следующим стандартам качества.

1. Китайский стандарт безопасного стекла (CCC).
2. Сертификат BS 6206 о стандартах безопасного стекла Великобритании.
3. Европейский стандарт безопасного стекла: EN12150
4. Стандарты качества ANSI Z97 США.



Professional glass manufacturer



Безопасная упаковка и загрузка

Мы упаковываем стекло в стандартные ящики для экспорта фанеры.



S Z G



Professional glass manufacturer

