

7-миллиметровая прозрачная толща U-профиля стекольного завода, U-образный канал Стекланные листы, экономичное U-образное стекло для стен здания.

7-миллиметровое прозрачное толстое рябое стекло U-образного профиля, также называемое канальным стеклом, продуктом обработки является использование первой непрерывной прокатки и последующей штамповки, благодаря своему поперечному сечению типа «U», так называемого. Широкий ассортимент U-образных стекол, которые имеют идеальное проникаемое для света качество, сохранение тепла и высокую механическую прочность, не только широко используются и просты в установке и имеют декоративный эффект, Этот продукт является первым выбором строительного материала для внутренних стен, наружных стен, перегородки, крыши и окна и т. д.

Характеристики стекла U-профиля

1. Легкий вес, уменьшить строительный вес, формы света могут увеличить полезную площадь здания.
2. Звукоизоляция, теплоизоляция, улучшение окружающей среды для экономии энергии. Информация, описанная в стекле с двойной канавкой, составляет 38 дБ, коэффициент теплопередачи - 1,74 Вт / м². К, а коэффициент теплопередачи для одиночного 6 мм стекла составляет 3,65 Вт / м².К. Стекло сквозного типа с точки зрения снижения энергопотребления здания является своего рода идеальным материалом для стен.
3. Безопасность, коррозионная стойкость, проникаемая для света идеальная форма стеновых материалов.
4. Легкая конструкция, экономичная и практичная.

Заявка :

Прозрачное толстое рябое стекло U-профиля можно использовать во внутренних и наружных стенах, перегородках и крышах промышленных и гражданских зданий в аэропортах, на вокзалах, стадионах, заводах, в офисных зданиях, гостиницах, домах и теплицах.

Спецификация:

Название стекла: 7 мм прозрачная толстая рябь U-образного стекла

Толщина: 7 мм


Размер: покупательский спрос

Техника: прозрачное стекло, узорчатое стекло, матовое стекло, закаленное стекло, тонировка

Максимальная длина: 6000 мм


Функция: кислотное травленое стекло, декоративное стекло, теплоабсорбирующее стекло.






Линия продуктов:






U-образное расположение стекла:


Single glazing Flange outside(inside)



Sheep-pile Strung inside



Sheep-pile Interlocking



Double glazing Stagger arrangement



Double glazing Standard arrangement




Double glazing Flange to flange



Double glazing Slightly curved



Double glazing Arranged in zig-zag formation in pairs



Приложение показать:

U профильное стекло - лучший строительный материал для внутренних стен, наружных стен, перегородок, окон и т. Д.



U-образное стекло соответствует стандартам Европы, Северной Америки и Китая, ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510 и т. Д.

