

Многослойное стекло 8.38 SGG мм передовые качества, используя новейшие технологии ламинирования!

Прозрачный многослойное стекло состоит из двух или более слоев стекла float ясно, между каждым стеклом 2 — фильм слоя посредника, обычно pvb, Ева или ВСП. Пленка может быть простой или цвета, как белый, молочно-белый, красный... Стекло и пленку, вставленным, высокого давления автоклава. Этот процесс делает стекло многослойное безопасное стекло обеспечивает защиту от разбитого стекла.

Особенности:

1. Охрана и безопасность: Многослойное стекло является своего рода unbreakage из стекла, Когда 5.уарп, стекло тычковой прослойка не слои вместе, падения на куски или ломать прочь. Он предлагает превосходную защиту от поломок.

2. звуковой контроль: ПВБ пленки слоя межслойного ламинирования ПВХ имеет плотность отличается от стекла, чтобы остановить передачу звука. Стандартное окно изолирован слоем ламинированного стекла будет иметь вид звука вокруг передачи 32-35, значительно улучшилось от стандартной изоляции без ламинированного стекла.

3 УФ-лучей сокращения: Кристалл lamiated с промежуточным слоем PVB или Ева может заблокировать до 99% вредного УФ-излучения.

4. эффективность: Многослойное стекло является энергоэффективности, который широко используется для оконных эко систем.

5. Украшение: Широко варианты стекла и прослойке многослойного стекла, часто используются в качестве декоративных материалов.

8.38 мм ясно многослойное стекло применения:

1. Снимите 8.38 мм многослойное стекло может использоваться непосредственно для окон и дверей, skylight стекла, и др.

2. ясно многослойное стекло 8.38 может использоваться с изоляцией стекла окна эко системы

Технические характеристики:

Глобальное стекло Sun поставляется с полным диапазоном цветов и толщины для ламинированного стекла:

1 стакан цвета: дополнительный свет, свет, матовое евро, бронза, евро серый, темно-серый, светло-зеленый, темно-зеленый, темно-синий синий, Форд.

2. ПВБ цвета: очистить и прозрачный Белый, молочный, красный pantone цвет ламината и др.

3 Толщина: 6,38 мм, 8, 10.38 12,38 мм, 38 мм

4. состав: 331 (3 + 3), 441 (4 + 4), 551 (5 + 5), 661 (6 + 6)

5 стандартный размер: 1830 * 2440, 2140 * 3300

Качество:

1 соответствует стандарту в Европе, Северной Америке и Китае: ISO, CCC, CE, EN12543 и ANSI Z97

2. Выберите 40% из высококачественного прозрачного флоат стекла листы, которые идеально ровной и чистой для ламинирования

3. Использование наилучшего качества EVA и ПВБ производства внутреннего поставщика

4. Специальная служба, которые производят стекло или ПВБ, Ева, указанный Клиенты


Для прозрачного ламинированного стекла Подробнее: 8.38 mm

Фотографии продукта:



Производственная линия:

Sun Global Glass Laminated Glass Production Line



Пакет / грузовые перевозки:





Наше обязательство заключается в том, чтобы получить стекло ясно ламинированные 8.38 мм с высоким состоянием качества и безопасности нас!