Многослойное стекло 8.38 SGG мм передовые качества, используя новейшие технологии ламинирования!

Прозрачный многослойное стекло состоит из двух или более слоев стекла float ясно, между каждым стеклом 2 — фильм слоя посредника, обычно pvb, Ева или ВСП. Пленка может быть простой или цвета, как белый, молочно-белый, красный... Стекло и пленку, вставленным, высокого давления автоклава. Этот процесс делает стекло многослойное безопасное стекло обеспечивает защиту от разбитого стекла.

Особенности:

- **1. Охрана и безопасность:** Многослойное стекло является своего рода unbreakage из стекла, Когда 5.yarn, стекло тычковой прослойка не слои вместе, падения на куски или ломать прочь. Он предлагает превосходную защиту от поломок.
- **2. звуковой контроль:** ПВБ пленки слоя межслойного ламинирования ПВХ имеет плотность отличается от стекла, чтобы остановить передачу звука. Стандартное окно изолирован слоем ламинированного стекла будет иметь вид звука вокруг передачи 32-35, значительно улучшилось от стандартной изоляции без ламинированного стекла.
- **3 УФ-лучей сокращения:** Кристалл lamiated с промежуточным слоем PVB или Ева может заблокировать до 99% вредного УФ-излучения.
- **4. эффективность:** Многослойное стекло является энергоэффективности, который широко используется для оконных эко систем.
- **5. Украшение:** Широко варианты стекла и прослойке многослойного стекла, часто используются в качестве декоративных материалов.

8.38 мм ясно многослойное стекло применения:

- 1. Снимите 8.38 мм многослойное стекло может использоваться непосредственно для окон и дверей, skylight стекла, и др.
- 2. ясно многослойное стекло 8.38 может использоваться с изоляцией стекла окна эко системы

Технические характеристики:

Глобальное стекло Sun поставляется с полным диапазоном цветов и толщины для ламинированного стекла:

- **1 стакан цвета:** дополнительный свет, свет, матовое евро, бронза, евро серый, темно-серый, светло-зеленый, темно-зеленый, темно-синий синий, Форд.
- **2. ПВБ цвета:** очистить и прозрачный Белый, молочный, красный pantone цвет ламината и др.
- **3 Толщина:** 6,38 мм, 8, 10.38 12,38 мм, 38 мм
- **4. COCTAB:** 331 (3 + 3), 441 (4 + 4), 551 (5 + 5), 661 (6 + 6)

5 стандартный размер: 1830 * 2440, 2140 * 3300

Качество:

1 соответствует стандарту в Европе, Северной Америке и Китае: ISO, CCC, CE, EN12543 и ANSI Z97


- 2. Выберите 40% из высококачественного прозрачного флоат стекла листы, которые идеально ровной и чистой для ламинирования
- 3. Использование наилучшего качества EVA и ПВБ производства внутреннего поставщика
- 4. Специальная служба, которые производят стекло или ПВБ, Ева, указанный Клиенты

<u>Для прозрачного ламинированного стекла Подробнее: 8.38 mm</u>

Фотографии продукта:



Производственная линия:





Пакет / грузовые перевозки:





Наше обязательство заключается в том, чтобы получить стекло ясно ламинированные 8.38 мм с высоким состоянием качества и безопасности нас!