

Китай, здание стекла Производитель производит индивидуальные размеры сэндвич стекла 4 мм тепла укрепить стекла + 0,89 DuPont караул фильм + 4 половина закаленного стекла

4 мм + 4 мм SGP, половина из закаленного многослойного стекла изготавливаются двумя слоями **4 мм Нагрейте армированное стекло** и 0,89 мм толщина пленки DuPont караул, которые гарантируют функции безопасности ламинированного стекла. По сравнению с PVB/EVA пленки для многослойного стекла, SGP ламинированные стекла являются с более высокой прочностью, более высокой четкости, более долговечность, более универсальная конструкция и гибкой установки позволяют легко адаптироваться к последним и самым строгим требованиям сегодняшнего строительного рынка.

Наиболее важным является то SGP многослойное стекло может улучшить производительность доказательство урагана и пуленепробиваемые стекла и может уменьшить собственный вес ламинированного стекла в определенной степени.

Спецификация:

1. стеклянные подложки варианты: ультра прозрачного флоат стекло, прозрачное стекло, тонированные стекла, Светоотражающий стекло, шелкография стекла, Low-E glass, матовое стекло, и др.

Толщина пленки 2.SGP караул: 0,89 мм /1.52 мм /2.28 мм

3.SGP марка: Du Pont или Saflex SOLUTIA

4. Максимальная длина: 6000 мм, может быть bespoke

5. Максимальная ширина: 2500 мм, можно подгонять

6. как плоского ламинированного стекла и гнутого ламинированного стекла доступны

Технические данные PVB и SGP:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m ³	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

4 мм, половина из закаленного флоат-стекла + 0,89 SGP караул пленка + 4 мм, половина из закаленного флоат-стекла преимущества:

1. 4 мм тепла укрепить стекла примерно в два раза так сильна, как [4 мм прозрачного флоат-стекла](#), 4 мм тонированные стекла, Светоотражающий стекла 4 мм или других необработанного стекла.

2. тепловой прочности стекла не существует спонтанный взрыв, это обычно стекло, когда дополнительные силы необходимо противостоять давлению ветра, тепловой стресс.

3. когда 4 мм, половина из закаленного стекла работает SGP пленкой вместе, может реализовать производительность безопасности, сохранить большую стоимость тепла пропитанную теста.

4. SGP караул многослойное стекло улучшить производительность пуленепробиваемые стекла.

5. SGP караул ламинированные стекла уменьшают ламинированного стекла толщиной в определенной степени.

6. чрезвычайно прочный и устойчивый и может держать безупречной и прозрачным после многих лет воздействия.

SGP применение:

Как [SGP многослойное стекло](#) имеет хорошую прозрачность, безопасность, и она может


выдержать сильное давление ветра, тепловой стресс и ураган нападения и так далее. Он широко используется в различных отраслях промышленности. С безопасностью, красотой и уникальное сочетание дальнейшего спроса, SGP многослойное стекло приложения будет более обширной.

1. в местах, которые необходимо рассмотреть вопрос о личной безопасности.
2. места с функцией пуленепробиваемым, Анти-Вор, взрыв доказательство, доказательство урагана.
3. стеклянный пол, стеклянный коридор.
4. высотных зданий, крупных общественных зданий безопасного стекла.
5. большой размер архитектурного стекла.

Сертификаты качества:

1. 4 мм + 4 мм SGP половина из закаленного многослойного стекла отвечают Китайский стандарт ISO9001 и CCC
2. 4 мм + 4 мм SGP половину закаленного многослойного стекла отвечают Европе стандарт EN12543, E12510
3. 4 мм + 4 мм SGP половина из закаленного многослойного стекла отвечают британский стандарт BS6206


Детали изображения 4 мм + 4 мм SGP караул пленки Non полное закаленное ламинированные стекла:



Обрыв PVB многослойного стекла и закаленное стекло и SGP ламинированные стекла:



12mm Laminated Glass with SGP Interlayer



12mm Laminated Glass with PVB Interlayer



12mm Tempered Glass

Sun Global Glass

Производственная линия:





Пакет:



