




Описание продуктов

Элемент	Тип стекла	Вариант материала	Толщина (мм)	Толщина PVB/EVA/SGP (мм)	Примечание	
Украшение из стекла	Крашеное стекло	Ясно закаленное	3-25 или настроить	/	Все можно закалить	
		Низкое содержание железа/Utra прозрачное стекло	3-25 или настроить	/		
		Матовое стекло	3-25 или настроить	/		
		Кислотное травленое стекло	3-25 или настроить	/		
		Узорчатое стекло	5 или настроить	/		
	Эмалированное стекло	Ясно закаленное	3-25 или настроить	/		
		Низкое содержание железа/Utra прозрачное стекло	3-25 или настроить	/		
	Матовое стекло	Прозрачное стекло	3-25 или настроить	/		
		Низкое содержание железа/Utra прозрачное стекло	3-25 или настроить	/		
		Тонированные стекла	3-19 или настроить	/		
	Кислотное травленое стекло	Кислотное травленое стекло	3-25 или настроить	/		
	Зеркальное стекло	Зеркальное стекло	5,8 или настроить	/		Может быть закален
	Узорчатое/Узорчатое стекло	узорчатое/фигурное стекло	5 или настроить	/		Все можно закалить
	Горячая гибка стекла	Прозрачное стекло	5-25 или настроить	/		
		Низкое содержание железа/Utra прозрачное стекло	5-25 или настроить	/		
Тонированные стекла		5-25 или настроить	/			
Армированное многослойное стекло	Прозрачное стекло	3-25 или настроить	0,38,0,76,1,14 и выше			
	Низкое содержание железа/Utra прозрачное стекло	3-25 или настроить	0,38,0,76,1,14 и выше			
	тонированные стекла	3-25 или настроить	0,38,0,76,1,14 и выше			













Применение продуктов

