





## Описание продуктов

Элемент	Тип стекла	Вариант материала	Толщина (мм)	Толщина PVB/EVA/SGP (мм)	Примечание
Украшение из стекла	Крашеное стекло	Ясно закаленное	3-25 или настроить	/	Все можно закалить
		Низкое содержание железа/Utra прозрачное стекло	3-25 или настроить	/	
		Матовое стекло	3-25 или настроить	/	
		Кислотное травленое стекло	3-25 или настроить	/	
		Узорчатое стекло	5 или настроить	/	
	Эмалированное стекло	Ясно закаленное	3-25 или настроить	/	
		Низкое содержание железа/Utra прозрачное стекло	3-25 или настроить	/	
	Матовое стекло	Прозрачное стекло	3-25 или настроить	/	
		Низкое содержание железа/Utra прозрачное стекло	3-25 или настроить	/	
		Тонированные стекла	3-19 или настроить	/	
	Кислотное травленое стекло	Кислотное травленое стекло	3-25 или настроить	/	
	Зеркальное стекло	Зеркальное стекло	5,8 или настроить	/	Может быть закален
	Узорчатое/Узорчатое стекло	узорчатое/фигурное стекло	5 или настроить	/	Все можно закалить
	Горячая гибка стекла	Прозрачное стекло	5-25 или настроить	/	
		Низкое содержание железа/Utra прозрачное стекло	5-25 или настроить	/	
		Тонированные стекла	5-25 или настроить	/	
	Армированное многослойное стекло	Прозрачное стекло	3-25 или настроить	0,38,0,76,1,14 и выше	
		Низкое содержание железа/Utra прозрачное стекло	3-25 или настроить	0,38,0,76,1,14 и выше	
		тонируемые стекла	3-25 или настроить	0,38,0,76,1,14 и выше	
















## Применение продуктов

