8 мм + 12A.S. + 8мм евро серый производитель стеклопакетов - лучшие поставщики оконного стекла в Китае

SZG имеет три вида стекла для оконного стекла. Первый тип - это свободно закаленное, без отжига, отожженное стекло, включающее прозрачное флоат-стекло, отражающее стекло, тонированное стекло. Второй тип - закаленное стекло, включает прозрачное закаленное стекло, закаленное стекло low e , отражающее закаленное стекло, тонированное закаленное стекло. Третий тип - это двухслойное стекло, в основном это стекло и ламинированное стекло.

Sun Global Glass производит качественное оконное стекло точно так же, как и у клиентов. 28 мм оконное стекло предназначено для производства изолированного стекла толщиной 8 мм + 12 A + 8 мм в разрезаемых размерах по требованию клиентов и изготовления оконного стекла.


Sun Global Glass

Стеклянная композиция оконного стекла:

1. Свободнозамороженное нетемпературное отожженное стекло
   Тип стекла: прозрачное флоат-стекло, отражающее стекло, тонированное стекло
   Толщина стекла: 4 мм 5 мм 6 мм

2. Одиночное закаленное стекло
  Тип стекла: прозрачное закаленное стекло, отражающее закаленное стекло, тонированное закаленное стекло, закаленное стекло Low e
  Толщина стекла: 5 мм 6 мм 8 мм 10 мм

Стекло 3.Double:
  Стекло Тип: Изолированное стекло, ламинированное стекло
  Толщина стекла: 5 мм + 5 мм, 6 мм + 6 мм, 8 мм + 8 мм, 10 мм + 10 мм

Спецификация:

Тип стекла: одно стекло и двойное стекло

Толщина: 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм 8 мм 10 мм и т. Д.

Максимальный размер: 3300x13000 мм

Минимальный размер: 250x250 мм, индивидуальный размер на основе рисунка

Сведения о процессе: egdes и другие процессы будут точно такими же, как и при рисовании клиентов.

Контроль качества:

Sun Global Glass обеспечивает оконное стекло в соответствии со следующими стандартами:

1. 8 мм + 12A.S. + 8 мм еврозонное стекловолокно соответствуют стандарту BS 6206 UK для безопасного стекла.

2. 8mm + 12A.S. + 8mm евро серое изолированное стеклянное окно соответствуют стандарту EN 12150 CE европейского безопасного стекла.

3,8 мм + 12A.S. + 8 мм Евро серое изолированное стеклянное окно соответствуют требованиям китайской безопасности стекла обязательной сертификации (ССС)

4.8mm + 12A.S. + 8mm Евро серое стекло с изоляцией соответствует стандарту китайского

изолированного стекла GB11944.

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G

S Z G

S Z G
Professional glass manufacturer