

SZG-Glass Производитель-Строительное стекло- 8ММ Прозрачное HS Изогнутое стекло

Изогнутое изогнутое стекло толщиной 8 мм это своего рода безопасное стекло, которое имеет все преимущества **8мм прозрачное изогнутое закаленное стекло** Более того, изогнутое стекло с прозрачным теплом может предотвратить самовзрыв из закаленного стекла после установки. Сначала, после завершения процессов резки, полировки кромок, сверления отверстий и т. Д., Мы помещаем проход для стекла в закаленную печь, температура которой составляет почти точку размягчения стекла в 700 градусов, затем быстро охлаждают. После закаливания стекла будут примерно в 4-5 раз прочнее, чем раньше. И тогда стекло будет помещено в термостойкую духовку для теста на термостойкость.

8 мм прозрачное стекло HScurved:



SZG-Glass Стандарты качества:

1. Обязательная сертификация китайского безопасного стекла (CCC) и ISO 9001.
2. Сертификат BS 6206 британского стандарта безопасного стекла.
3. Сертификат CE европейского стандарта безопасного стекла.



Professional glass manufacturer



Что такое «испытание под воздействием тепла»?

Испытание на выдерживание при нагревании (HST) - это процесс после закаливания стекла. Стекло будет помещено в духовку для замачивания после закаливания. Закаленное стекло с высоким содержанием никеля может быть искусственно разбито в печи для выдержки при нагревании, что может предотвратить самовзрыв после установки.

Производственное оборудование:



Общие преимущества прозрачного стекла HS и прозрачного закаленного стекла:

1. HighStrength: по сравнению с [Прозрачное флоат-стекло 8 мм](#) (закаленное стекло), 8 мм прозрачное закаленное стекло HScurved в 4 ~ 5 раз тверже. Это может противостоять более сильным ударам.
2. Высокая безопасность: когда стеклянная панель разбивается, она превращается в маленькие кубические кусочки, которые могут снизить травму людей.
3. Прозрачность: вы можете наслаждаться четким обзором, просматривая 8 мм изогнутое прозрачное закаленное стекло.



Разница между HS-стеклом и закаленным стеклом:

Стекло, пропитанное теплом, более безопасно, чем закаленное стекло, потому что стекло HS может избежать самовзрыва после установки.

Упаковка и загрузка:



S Z G

Professional glass manufacturer



Характеристики:

Название продукта: изогнутое теплоизолированное стекло

Другие описания: 8 мм прозрачное закаленное изогнутое стекло HS, 8 мм прозрачное изогнутое стекло HST, изогнутое теплоизолирующее закаленное стекло толщиной 8 мм и т. Д.

Толщина: 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 19 мм и т. Д.

Размер: Индивидуальные размеры (включая Jumbo размеры)

Услуги по обработке стекла: шлифованная кромка, отверстия, закругленный угол, вырез, прорези и т.д.

Доставка: 7-15 дней после получения депозита, срочные услуги доступны.

Применение изогнутого стекла:

1. Balustrade, перила, перила;

2. Windows;

3. Doors;

4. Разделительная стена;

