

## **СЗГ 8 мм кристалльно-серый закаленное стекло-CE ен12150/BS 6206 стандартное качество в Китае**

8 мм кристалла серого закаленного стекла вырезать 8 мм кристалла серого стекла в подгонянный размер, затем передать их в закаленной печи, которые нагревают стекла к ближайшему стекла размягчения точки 700 градусов, затем быстро охлаждается, которые позволяют внешней поверхности из 8 мм кристалла серого стекла в состоянии высокой компрессии, и ядро или центр стекла в компенсируя напряжение.

### **Функции:**

1. сильная прочность: 8 мм кристалла серого закаленного стекла панели до 4-5 раз сильнее, чем обычные 8 мм отжига стекла. Процесс закалки значительно снизил риск термической поломки.
2. безопасное стекло: когда поломка происходит, 8 мм кристаллический Серый закаленный лист стекла ломается на мелкие кубические фрагменты и никакого вреда человеческому телу.
3. усиленное стекло имеет хорошую термальную стабильность, может выдержать 300 °С разницы в температуры, 3 времени обычное закаленное стекло.

### **Спецификации:**

1. стеклянные цвета: ясно закаленное стекло, ультра ясно закаленное стекло, синего закаленного стекла, бронзовые закаленное стекло, серый закаленное стекло, зеленый закаленное стекло, и др
2. Толщина стекла: 4 мм кристалла серого закаленного стекла, 5мм кристалла серого закаленного стекла, 6 мм кристалла серого закаленного стекла, 10 мм кристалла серого закаленного стекла и др
3. размер стекла: минимальный размер 300x300mm и максимальный размер 3300ммкс12000мм
4. края работы: плоский полированный край, скошенный край, фаски край, НГРЭ край, тройной OG край, и др.
5. сверля отверстия: диаметр отверстий должен быть по крайней мере дважды толщины стекла.
6. Cut аутов: резка и измерений точно такой же основе на чертеж клиента.
7. безопасный уголок: Защитный уголок может защитить людей от несчастных случаев.

### **Приложений:**

В связи с хорошей производительностью 8 мм кристалла серого закаленного стекла, он широко использовать как ниже области:

1. стеклянная столешница, стеклянная столовая и т.д.
2. стеклянная дверь, стеклянный экран ливня, стеклянная дверь ливня
3. стеклянная стена, стеклянная перегородка
4. стеклянная ограда, стеклянная перила, стеклянная балюстрада
5. стеклянный пол
6. стекло окна

### **Качества:**

8 мм кристалла серого стекла РГЭ изготавливаются строго под ISO9001 системы качества и соответствует следующим отечественным и зарубежным стандартам качества:

1.8 мм кристалла серого закаленного стекла удовлетворения CCC (китайское безопасное стекло обязательной сертификации)


2.8 мм кристалла серого закаленного стекла встретиться Китай закаленное стекло стандарт GB 15763.2.

3.8 мм кристалла серого закаленного стекла встретиться с Европейским безопасности стекло стандарт e12510.

4.8 мм кристалла серого закаленного стекла удовлетворения британского стандарта BS6206.

### **Детали продукта:**

**Продукт фотографии из 8 мм кристалла серого закаленное стекло:**





**Отверстия и вырезы:**



**Производственная линия:**



**Упаковка и погрузка:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer

