

## **SGG 8 мм изогнутые закаленное стеклянное здание производителей стекла в Китае**

**8 мм изогнутые закаленное безопасное стекло / 8 мм изогнутые закаленное безопасное стекло** Это [стекло 8 мм отожженная](#) нагревают до размягчения (около 600 градусов по Цельсию), в соответствии с определенным радиусом прохладной лечения, прочность поверхности вдвое, оригинальной плоской поверхности, становятся изогнутой поверхности стекла.

### **Особенности**

- 1. никакого вреда для человека:** 8 мм изогнутые закаленное стекло, разбиты на мелкие кусочки тупоконечн Сота частиц, не навредит человеческого тела.
- 2. твердость:** Твердость 8 мм изогнутые закаленное стекло в 5 раз чем [Флоат-стекло 8 мм с отжигом](#).
- 3. хорошая термическая стабильность:** Изогнутые закаленное стекло 8 мм может выдержать температуру 3 раза [обычный глас 8 ммs](#) и может выдерживать изменения температуры 300 градусов Цельсия.

### **Область применения:**

Изогнутые закаленное стекло использования широко в современных зданиях, см. ниже:

1. изогнутые стеклянная стена
2. изогнутый стеклянный потолок
3. изогнутые стекла забор / перила / перила
4. изогнутые стеклянные перегородки
5. изогнутые стеклянная мебель
6. гнутого стекла бытовой

### **Технические характеристики:**

Толщина: 5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 15 мм 19 мм

Подгонять размер: Макс: 5600 мм \* 2400 мм, Мини: 400 \* 600 мм

Мини-радиус 5-6 мм: 1000 мм

8-12 мм мини радиус: 1500 мм

15-19 мм мини радиус: 2000 мм

Цвет: прозрачный, ультра ясный, кислота травленая, серый, зеленый, синий, бронзы или любого цвета Pantone диаграммы.

### **Качество:**

1. 8 мм изогнутые закаленное стекло безопасное стекло стандартам BS 6206 Великобритании.



2. 8 мм изогнутые закаленное стекло соответствуют стандарту EN 12150 CE Европейского стекла безопасности.

3. 8 мм изогнутые закаленное стекло встретить обязательной сертификации китайского стекла (CCC)


**Детали 8 мм изогнутые закаленное стекло:**

**Фотографии продукции:**





### Производственные линии:



### Пакет и загрузки:

