

СГГ 8 мм темно-зеленый с умеренным стеклом- CE/BS 6206 стандартное качество

темное зеленое стекло 8 мм Вырезает темно-зеленый стеклянный, а затем передает их в закаленную печь, нагрев до точки смягчения 700 градусов, затем быстро охлажденные, wХич позволили наружной поверхности стекла в состоянии высокой компрессии, а также сердцевину или центру стекла в качестве компенсации натяжения. Этот производственный процесс делает темно-зеленый с зеленым стеклом 8 мм, чтобы быть защитным стеклом, которое в 4-5 раз сильнее, чем обычный 8 мм темно-зеленый аннеалед стекло, поэтому с помощью закаленного стекла также называют предохранительным стеклом.

Феатурерс:

1. прочность: Упрочненная стеклянная панель в 8 мм в 4-5 раза сильнее обычного аннеалед с плавающим стеклом. Процесс ужесточения значительно снизил риск теплового разрыва.
2. поломка и безопасность: когда происходит бреакен, темно-зеленый упрочненный стеклянный лист в 8 мм будет разрываться на небольшие кубические фрагменты, которые безвредны для человеческого тела
3. множественные функции: путем изменения типа стеклянного субстрата в качестве элементов этого стекла может оставаться темно-зеленый стеклянный панель в 8 мм.
4. Вырезание и полировка: все типы ребер, отверстий и вырезов для различных принадлежностей. Наша Точная резка и измерения способствовали внедрению установщиков. Обратите внимание, что с умеренным стеклом не могут быть вырезаны больше, даже шлифовальные ребра или другая обработка. Таким образом, все детали проектирования упрочненного стекла должны быть подтверждены до массового производства. Как полировка ребер, сверление отверстия, вырезы и т. д.

Приложений:

Закаленное стекло определяется как упрочненное стекло, к которому относятся тепловые или химические вещества, для увеличения его силы. Таким образом, она имеет много преимуществ и видов использования, что делает ее популярным стеклом, используемым во многих проектах строительства дома и в коммерческих целях.

- 1 8 мм, темно-зеленый упрочненный стакан широко используется непосредственно стеклянными полками, стеклянным окном, стеклянной дверью и т. д.
2. темно-зеленый упрочненный стакан может быть ламинированным с другой стеклянной панелью, чтобы быть мягким многослойным стеклом для стеклянных ограждений, стекла балustrаде, стеклянной ограды и т. д.
3. темно-зеленый упрочненный стакан можно также изолировать, быть звуковым стеклом и теплым стеклом, использовать в качестве стеклянного фасада, стеклянной витража и т. д.


Качества:

Соответствует стандартам Европы, Северной Америки и Китая: ISO, КХЦ, CE, бс6206, ен12510.

Сведения о продукте:

Рисунок 8 мм упрочненное стекло:






Отверстия и вырезы:



Строка производства:



Упаковка и загрузка:



SGG
Professional glass manufacturer