

СЗГ 8 мм полупрозрачные закаленное стекло-CE ен12150/BS 6206 стандартное качество в Китае

8 мм неясным закаленное стекло режется [8 мм матовое стекло](#) в подгонянный размер, затем передают их в закаленной печи, которые нагревают стекла к ближайшему стекла размягчения точки 700 градусов, затем быстро охлаждается, которые позволяют внешней поверхности из 8 мм матовое стекло в состоянии высокой компрессии, и ядро или центр стекла в с омпенсатинг напряжение.

Функции:

1. сильная прочность: 8 мм кислоты травления закаленной стеклянной панели до 4-5 раз сильнее, чем обычные 8 мм отжига стекла. Процесс закалки значительно снизил риск термической поломки.
2. безопасное стекло: когда поломка происходит, 8 мм непрозрачный закаленного стекла лист ломается на мелкие кубические фрагменты и никакого вреда для человеческого тела.
3. нет отпечатков пальцев: 8 мм кислоты травления закаленное стекло является своего рода не отпечатки пальцев стекла после процесса травления кислоты, широко использовать в качестве душевой двери, душевой экран и т.д.
4. Защита частной жизни: 8 мм непрозрачное закаленное стекло является своего рода матовое стекло, может защитить человека частной жизни.

Спецификации:

1. стеклянные цвета: ясно матового закаленного стекла, ультра ясно матового закаленного стекла, бронзовые матовое закаленное стекло, зеленый матовое закаленное стекло, серый матовое закаленное стекло, синий матовое закаленное стекло, и др
2. Толщина стекла: 4 мм непрозрачное закаленное стекло, 5мм кислоты травления закаленного стекла, 6 мм неясным закаленное стекло, 8 мм полупрозрачный закаленное стекло, 10 мм конфиденциальность закаленное стекло, 12 мм ОПЕК закаленное стекло, 15 мм Semi замороженные закаленное стекло, 19mm матовой безопасности закаленный стекла
3. размер стекла: минимальный размер 300x300mm и максимальный размер 3300ммкс12000мм
4. края работы: плоский полированный край, скошенный край, фаски край, НГРЭ край, тройной OG край, и др.
5. сверля отверстия: диаметр отверстий должен быть по крайней мере дважды толщины стекла.
6. Cut аутов: резка и измерений точно такой же основе на чертеж клиента.
7. безопасный уголок: Защитный уголок может защитить людей от несчастных случаев.

Приложений:

Благодаря хорошей производительности 8 мм полупрозрачного закаленного стекла, он широко использовать как ниже областях:

1. стеклянная столешница, стеклянная столовая и т.д.
2. стеклянная дверь, стеклянный экран ливня, стеклянная дверь ливня
3. стеклянная стена, стеклянная перегородка
4. стеклянная ограда, стеклянная перила, стеклянная балюстрада
5. стеклянный пол

Качества:

8 мм полупрозрачное стекло РГЭ производится строго по системе качества ISO9001 и соответствует следующим отечественным и зарубежным стандартам качества:

- 1.8 мм неясным закаленное стекло удовлетворения CCC (китайское безопасное стекло обязательной сертификации)
- 2.8 мм неясным закаленное стекло встретиться Китай закаленное стекло стандарт GB 15763.2.
- 3.8 мм неясным закаленного стекла встретиться с европейскими безопасности стекло стандартных e12510.
- 4.8 мм темное закаленное стекло соответствует британскому стандарту BS6206.

Детали продукта:

Продукт фотографии из 8 мм матовое закаленное стекло:



Sun Global Glass



Отверстия и вырезы:



Производственная линия:



Упаковка и погрузка:



S Z G

Professional glass manufacturer

