


Дверной купол из ламинированного стекла SZG 9,14 мм - Лучший производитель и завод по производству стеклянного купола в Китае

[ламинированное стекло](#) мочьопировать профессионал Видит практическую особенность дома. Обычно устанавливаемый над входными дверями стеклянный навес защищает от внешних воздействий погодные условия, а прозрачный стеклянный навес позволит более естественным образом передавать энергию в зону входа.

Вариант стекла: Ламинированное стекло яс h ig рекомендуется для остекления потолка.

Аппаратное обеспечение: доступно по запросу клиента (если длина вашего стекла превышает 2000 мм, мы предлагаем 3 комплекта оборудования, в противном случае достаточно 2 комплекта)



Преимущества:

1. Ламинированное стекло широко используется в проектах стеклянного навеса, когда ламинированное стекло разбивается, оно остается неотъемлемой частью пленки, сводящей к минимуму риск травмирования людей.
2. High Навес из прочного закаленного многослойного стекла может подвергаться воздействию hst и более сильным ударам, при более высокой нагрузке, как у ig ht, купол из многослойного стекла может выдерживать сильные ветровые и снеговые нагрузки.
3. Угол наклона стеклянного навеса должен быть отрегулирован на 90 ° или на 95 °.

Функции:

1. Этот стеклянный колпак предлагает h ig h практическую функцию для здания, обеспечивает защиту от всех погодных факторов при входе и существовании.
2. Этот многослойный стеклянный купол имеет хорошую пропускную способность l ig ht, а межслойная пленка может уменьшить пропускание вредных ультрафиолетовых лучей.
3. Покройте коридор между зданиями или транспортом.
4. Определите запись и сделайте ее приветствующим местом.

КАРТИНКИ:



Характеристики:

Название стекла: Система навеса из ламинированного закаленного стекла

Толщина стекла: стеклянный навес 9,52 мм, стеклянный навес 11,52 мм, стеклянный навес 13,52 мм, стеклянный навес 17,52 мм, стеклянный навес 21,52 мм и т. Д.

Обычный размер: индивидуальные размеры базы на клиентов

Пакет: вывоз деревянных ящиков, услуга картонной коробки доступна





Стандарты качества:

Закаленное многослойное стекло производства стекольного завода SZG соответствует следующим стандартам:

1. Обязательная сертификация китайского безопасного стекла (CCC) и ISO 9001.
2. Сертификат BS 6206 британского стандарта безопасного стекла.
3. EN 12150 CE сертификат европейского стандарта безопасного стекла.
4. Сертификат SGCC американского стандарта на многослойное безопасное стекло.

Производственные линии:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Безопасная упаковка и загрузка:



Export carton front view ↺



Export carton back view ↺



Sealing with glue tape and metal staples ↺



Carton opening view ↺



5-ply cardboard ↺



Corner protection/bubble bag/side protection ↺



Packing view ↺



Packing view, Glass packed in ↺



Packing materials ↺

