


SZG 9,52 мм белого ламинированного стекла pvb - лучшие производители ламинированного стекла и завод в Китае

9,52 мм молочно-белого ламинированного стекла состоит из двух слоев [4 мм закаленное стекло](#) бутерброд с молоком белого pvb вместе. Средний слой представляет собой белую пленку PVB толщиной 1,52 мм, после нагревания и специальной обработки под высоким давлением два слоя адгезии стекла вместе. Многослойное стекло считается безопасным стеклом на современном рынке строительных материалов. Благодаря процессу ламинирования, многослойное стекло обладает высокой прочностью и высокой защитой от разрушения.



Особенности ламинированного стекла молочно-белого цвета PVB:

1. Молочно-белое многослойное стекло pvb придает стеклу эффект пескоструйной или кислотной гравировки, это своего рода матовое стекло, способное защитить личную жизнь.
2. Даже при неясном взгляде поверхность белого ламинированного стекла гладкая и легко моется, широко используется в качестве декоративного внутреннего стекла.
3. Защитные свойства стекла: как и у обычного многослойного стекла, разрыв будет склеиваться пленкой pvb и не будет падать.
4. Закаленное стекло: после разбития стекло разбивается на мелкие гранулы, лом не наносит вреда людям и не прилипает к PVB.

Стойкость к ультрафиолетовым лучам: многослойное стекло молочного цвета снижает проникновение ультрафиолетовых лучей и защищает внутренние объекты от ультрафиолетовых лучей. Это хороший выбор, чтобы сохранить предметы от солнечного излучения.



Спецификация:

Стекло: 44,4 молочно-белое закаленное безопасное стекло


Другое толщина стекла: 11,52 мм молочно-белое многослойное стекло, 13,52 мм молочно-белое многослойное стекло, 17,52 мм молочно-белое многослойное стекло, 21,52 мм молочно-белое многослойное стекло, 25,52 мм молочно-белое многослойное стекло и т. Д.

Максимальный размер: 3300x12000 мм

Цвет стекла: прозрачное многослойное стекло, многослойное стекло с низким содержанием железа, многослойное стекло зеленого цвета, многослойное стекло бронза, многослойное стекло

синего цвета, многослойное стекло серого цвета, многослойное стекло с кислотным травлением, многослойное стекло с шелкографией, многослойное стекло low e и т. Д.

Толщина PVB: 0,76 мм многослойное стекло pvb, 1,14 мм многослойное стекло PVB, 1,52 мм многослойное стекло PVB, 1,9 мм многослойное стекло PVB и т. Д.



Сертификаты качества:

Многослойное стекло pvb толщиной 9,52 мм производится строго в соответствии с системой качества ISO9001 и соответствует следующим внутренним и международным стандартам качества:

1. Многослойное стекло рvb толщиной 9,52 мм соответствует CCC (обязательная сертификация китайского безопасного стекла).
2. 9,52 мм молочно-белое многослойное стекло рvb соответствует китайскому многослойному стеклу стандарта GB9962.
3. Многослойное стекло рvb толщиной 9,52 мм соответствует европейскому стандарту безопасного стекла EN12543, EN14449, американскому качеству безопасного стекла SGCC.



Приложения:

9,52 мм молочно-белое ламинированное стекло рvb используется для внутреннего стекла, как показано ниже:

Стеклопанель перегородка

Стеклянная душевая дверь

Стеклянные перила

