Разновидности видов стеклянных фасадов-плоские и изогнутые стекла с двойным остеклением

Стеклянный фасад, означающий использование варитэй стекла в системе витражей-это внешнее покрытие здания, в котором внешние стены являются структурными или неструктурными, они могут быть изготовлены из облегченного материала, сокращая затраты на строительство. Например: **Ааа1 многослойное стекло**они были известны как хорошая превосходная производительность при выдаче более тяжелых или сильных ураганов/ураганов, но не требуют увеличения толщины стекла.

Спецификация изолированных стеклянных блоков 24 мм:

1. стеклянная Продукция: стеклянные/изоляционные стекла/стеклянная единица стекла и т. д.

2. стеклянный субстрат: 6 мм, прозрачное стекло, 6-мм умеренное стекло, с отражательным стеклом 6 мм, ааа0 стекла, 6-мм трафаретные стекла и т. д.

3. воздушное пространство: 12 мм воздушное пространство/ваккуме/аргон

4. форма и размер стекла: доступны как плоские, так и изогнутые формы

5. полное закаленное стекло, **половина закаленного стекла/тепла усиленное стекло**, **Тепловая насыщенная проверка стекла** Мы можем получить от нас.

6. параметры, связанные с контролем за солнечными батареями, такими как тепловой комфорт и визуальный комфорт и т. д.

Можно настроить сочетание изоляционного стекла толщиной 24 мм, например:

1. Расчистка aaa0 с умеренным остеклением + 13 мм воздушное пространство/ваккуме/аргон + мм, прозрачное стекло

2.6 мм с умеренным темно-зеленым светоотражающим стеклом + 12 мм воздушное пространство/ваккуме/Аргон + 6 мм прозрачное стекло/6 мм, ультра прозрачное стекло

3.6-мм закаленное французское зеленое покрытие + 12 мм воздушное пространство/ваккуме/Аргон + 6 мм прозрачное стекло/6 мм упрочненное стекло

4.6-мм темно-серый упрочненный стекловой материал + 12 мм для воздушного пространства/ваккуме/аргон + мм с мягким стеклом (6-мм прозрачное стекло/6 мм с низким железным стеклопакетом)

5.6 мм-серое отражение в евро-серый Светоотражающий стекло + 12 мм для воздушного пространства/ваккуме/аргон + мм упрочненное стекло (предохранительное стекло 6 мм/безопасность 6 мм упрочненное стекло)

6. "Золотая бронзовая бронза" с отражением упрочненного стекла + 12 к воздушному пространству/ваккуме/аргон + мм упрочненное стекло (прозрачное стекло/безопасность 6 мм упрочненное стекло)

7. безопасность 6 мм, Золотое отражение упрочненное стекло + 12 мм воздушное пространство/ваккуме/Аргон + 6 мм безопасное стекло (6 мм упрочненное прозрачное стекло/предохранительный 6-мм упрочненное стекло)

8. Добро пожаловать на размещение кусотмизед заказа около 24-мм стекла с двойным остеклением для нас.

В этом разделе, посвященном витражу, применяются стеклянные стекла с двойным остеклением:

1. они позволяют естественному свету проникнуть внутрь здания глубже.

2. фасад навесной стены не имеет никакого веса груза от другого здания, кроме его собственного веса.

3. стена передает горизонтальные ветровые нагрузки, которые наносятся на нее в основную структуру здания с помощью соединений на этажах или колоннах здания. Навесная стена предназначена для сопротивления проникновению воздуха и воды, влиянию ветра и сейсмических сил, действующих на здание, и его собственных сил веса погибших нагрузок.

4.24 мм исулатед стеклянные системы витражей обычно предназначены для энергосбережения, звука инсолуатион и т. д.

Преимущества:

1. у нас есть более 20-летний опыт работы с плоским стеклом с изгибом 24 мм Для обслуживания вас есть современное производственное оборудование, квалифицированные работники, Группа специалистов по технике и профессиональные группы по продажам, чтобы убедиться в том, что мы можем предложить вам высокое качество стекла и приятных услуг, которые выходят за рамки ваших ожиданий.

2. перед массовым производством мы будем дважды проверять чертежи САПР для каждой стеклянной панели с клиентами.

3. можно выделить следующие службы обработки: Сверленные отверстия, вырезы, трафаретная печать, полированные ребра, ребра с фаской, углы безопасности и т. д.

4. Вы можете заносить параметры, связанные с контролем за солнечными батареями, такими как тепловой комфорт и визуальный комфорт и т. д.



S Z G
Professional glass manufacturer