
Крыша из закаленного стекла SZG 10 мм - лучший завод и производитель кровельного стекла в Китае

Закаленное безопасное стекло 10 мм для кровельного стекла необходимо использовать Закаленное стекло толщиной 10 мм для этого типа стекла, чтобы создать полностью застекленную крышу для любого пространства или комнаты. Конструкции стеклянных крыш и потолочные светильники делают дом и здания яркими, энергоэффективными, защищают от солнечного излучения и т. Д. Стеклянные крыши - это наиболее эффективный способ позволить максимально возможному количеству естественного света проникать в пространство.






Виды использования стекла для кровли:

Закаленное стекло

Закаленное стекло - это своего рода безопасное стекло, которое можно использовать в качестве кровельного стекла.




Ламинированное стекло

Многослойное стекло широко используется в качестве кровли из-за свойств многослойного стекла. Разбитое стекло не упадет после разбития стекла, и это хороший выбор для стеклянной кровли.

Изолированное стекло

Изолированное стекло или изолированное стекло с многослойным дизайном. Стеклопакеты хорошо контролируют солнечную энергию и шумно изолированы, это хороший выбор для кровельного стекла, особенно в жарких, замороженных или шумных местах.



Спецификация:

Тип стекла: закаленное стекло, многослойное стекло, изолированное стекло и т. Д.

Толщина: 4 мм кровля из закаленного стекла, 5 мм кровля из закаленного стекла, 6 мм кровля из закаленного стекла, 8 мм кровля из закаленного стекла, 12 мм кровля из закаленного стекла и т. Д.

Размер: индивидуальный размер по чертежу клиента



Функции:

1. Закаленное мансардное стекло намного прочнее и твердее закаленного стекла, относится к безопасному стеклу.

2. Закаленное мансардное стекло пропускает в комнату наибольшее количество солнечного света.



Осмотр:

Наша фабрика тщательно проверяет перед доставкой, см. Ниже:



Контроль качества:

Все наше стекло производится в соответствии с системой качества ISO9001. Наши кровельные стекла соответствуют отечественным и международным стандартам:

- 1. Кровельные панели из прозрачного закаленного стекла толщиной 10 мм соответствуют обязательной китайской сертификации безопасного стекла (ССС).
- 2. Кровельные панели из прозрачного закаленного стекла толщиной 10 мм соответствуют китайскому стандарту по строительному стеклу GB15763.2.
- 3. Кровельные панели из прозрачного закаленного стекла толщиной 10 мм соответствуют европейскому стандарту качества СЕ EN12150.

4. Кровельные панели из прозрачного закаленного стекла толщиной 10 мм соответствуют сертификату американского стандарта качества SGCC ANSI Z97.











