

## **SGG Китай 10 мм изогнутые закаленное стекло поставщиком и производителем в Китае**

**Изогнутые закаленное стекло / изогнутые закаленное безопасное стекло** Это скрученный стекло нагревается до размягчения (около 600 градусов по Цельсию), в соответствии с определенным радиусом прохладной лечения, прочность поверхности в два раза, исходной плоской поверхности, стать изогнутой поверхности стекла.

### **Особенности**

- 1. никакого вреда для человека:** Изогнутые закаленное стекло, разбиты на мелкие кусочки тупоконечн Сота частиц, не будет вреда человеческого тела.
- 2. твердость:** Твердость гнутого закаленного стекла составляет 5 раз чем отожженная стекло.
- 3. хорошая термическая стабильность:** Изогнутые закаленное стекло может выдержать температуру 3 раза обычное стекло и может выдерживать изменения температуры 300 градусов Цельсия.

### **Область применения:**

Изогнутые закаленное стекло использования широко в современных зданиях, см. ниже:

1. изогнутые стеклянная стена
2. изогнутый стеклянный потолок
3. изогнутые стекла забор / перила / перила
4. изогнутые стеклянные перегородки
5. изогнутые стеклянная мебель
6. гнутого стекла бытовой

### **Технические характеристики:**

Толщина: 5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 15 мм 19 мм

Подгонять размер: Макс: 5600 мм \* 2400 мм, Мини: 400 \* 600 мм

Мини-радиус 5-6 мм: 1000 мм

8-12 мм мини радиус: 1500 мм

15-19 мм мини радиус: 2000 мм



Цвет: прозрачный, ультра ясный, кислота травленная, серый, зеленый, синий, бронзы или любого цвета Pantone диаграммы.

### **Качество:**


1. Китай 10 мм изогнутые закаленное стекло безопасное стекло стандартам BS 6206 Великобритании.
2. Китай 10 мм изогнутые закаленное стекло соответствуют стандарту EN 12150 CE Европейского стекла безопасности.
3. Китай 10 мм изогнутые закаленное стекло встретить обязательной сертификации китайского стекла (CCC)

### **Детали Китай 10 мм изогнутые закаленное стекло:**


#### **Фотографии продукции:**



- 1** Arc Length
- 2** Chord
- 3** Depth
- 4** Height
- 5** Thickness
- 6** Radius



**Производственные линии:**



**Пакет и загрузки:**

