

SGG 13.14 мм закаленное стекло прокатанные поставщиком и производителем в Китае

13,14 мм закаленное стекло ламинированное, триплексы Это своего рода высокой безопасности многослойного стекла. Это две панели из закаленного стекла 10 мм, скрепленной фильм PVB 1.52 для получения желаемого... результат может быть прослойка PVB, Ева и SGP. SGP, которые мы покупаем у Dupont. **13,14 м закаленное стекло ламинированное, триплексы** Преимущества диапазона высокой прочности и выдерживать воздействие высокого давления пользовательский цвет (любой цвет pantone) и частных лиц.

Особенности:

1. Безопасность: 13,14 закаленного ламинированного стекла является высокая безопасность glass.tempered lamianted стекла имеют преимущества как многослойное стекло и закаленное стекло. Например, это может уменьшить передачу солнечного света, так охлаждения оборудования потребления. После перерыва, прослойка будет Бон фрагменты вместе, поэтому осколки стекла не будет падать от высокого здания и вред человеку.

2. звук доказательство: Фильм SGP или PVB Он имеет различной плотности с панелями из стекла, остановить передачу звука. Стандартное окно изолирован слоем ламинированного стекла будет иметь вид звука вокруг передачи 32-35, очень звук управления из обычного окна не многослойного стекла.

3 УФ-лучей сокращения: закаленного ламинированного стекла также имеет высокую эффективность, чтобы избежать УФ rays.so интерьер мебель, шторы будет легко не исчезла.

resistanc 4 пожарае: Соответствующим образом настроенные **Ламинированные закаленное стекло** защищает от пожара или взрыва.

5. сохранение: Ламинированные закаленное стекло может снизить вероятность передачи света солнца, таким образом может уменьшить потребление энергии оборудования, таких как Кондиционер.

6. Украшение: кристаллы из классического материала, но различные разделители охотники реальных глаз. Мы можем изготовить ламинированного закаленного стекла с шелка, металл, перья, трава, пленка прозрачная, полупрозрачная или непрозрачной, даже печать фотографий.

Область применения:

- 1 стеклянный потолок
2. стеклянные перила
3. закрыть стекла
- 4 стеклянный фасад
- 5 стеклянный пол
- 6 Стеклянная лестница
- 7 стеклянный Лифт
- 8 стеклянная веранда
9. Запустите стекло
10. другие области применения остекления потребности безопасности как банк, аэропорт, центры торговли, счетчики ювелирных изделий...

Что-то нужно внимание 13,14 мм закаленного ламинированного стекла

1.13.14mm закаленное ламинированные стекла должны быть упакованы в контейнере с деревянной коробке. Каждый Ламинированные закаленное стекло должно рашаged с жемчужина шерсти. .

2.13.14mm tempered многослойное стекло не могут быть сокращены, сверлить и кромки полировки после обработки, в противном случае это будет взрыв. Не так довольно острый, твердые предметы, яркие края стекла, который легко вызвать стекло лопнет.

3.13.14Tempered многослойное стекло следует избегать воздействия высоких температур или плохая погода до installation.otherwise вы можете изменить цвет стекла.

Технические характеристики:

Максимальный размер: длина 8000 мм

Диапазон толщины: 4 мм до 65 мм толщины

Диапазон цветов: Любой цвет

Обработка данных:

13,14 мм. **закаленное стекло ламинированное, триплексы** они могут быть обработаны точно с полированными краями, пересечение безопасности, дрель, короткие выходы для подключения с различными типами аксессуаров.

Сертификаты качества:

1. 13.14 закаленного ламинированного стекла встреча BS 6206 стекла Великобритания.

2. 13.14 закаленное многослойное стекло CE 12150 СТЕКЛА 10 мм заседание.

3 13.14 закаленного ламинированного стекла Китая обязательной сертификации в стекло (CCC)

Детали изображения 13,14 мм. закаленное стекло ламинированное, триплексы:

Изображение продукта:



Перерыв из закаленного ламинированного стекла:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Производственная линия:





Пакет:





Другая популярная толщина:

8,76 мм ударпрочное стекло многослойное

13,52 мм ударпрочное стекло многослойное

17,52 мм ударпрочное стекло многослойное