

Настроить дизайн и форму ясно многослойного стекла балюстрадой 5 мм + 5 мм 6 мм + 6 мм 8 мм + 8 мм 10 мм + 10 мм, резьба из драматических архитектуры пространств

Стекло балюстрадой также вызвать стеклянные перила или стеклянные ограждения. Она стала очень важным стекла структурные, чтобы ваши здания имеют стильный внешний вид. С более чем 20 лет здание опыт производства стекла Sun Global Glass оказалось лидером производителя на площади стекла балюстрадой. Любой размер пользовательских стекла и формы пользовательских стекла может иметь от нас, как бескаркасные стеклянные перила и подставил стекла балюстрады.

Стекло используется для стеклянных перил:

Типы стекла см. Перила стекла могут быть сделаны по одной стеклянной панели или двойные стекла панелями, как показано ниже:

1. Закаленное стекло balustrade
2. Многослойное стекло balustrade
3. Шелкография стекла balustrade
4. кислота травленая стекло balustrade
5. Стекло balustrade

Виды стекла балюстрады:

1. Безрамные стеклянные перила производится [закаленное стекло](#), матовое стекло, шелкография [SGP Караул пленка многослойное стекло](#).
2. обрамленная стекла перила производства PVB фильм [закаленное стекло ламинированное, триплексы](#).

Спецификация стеклянных перил:

- Одноместный толщина стекла: 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 15 мм 19 мм
- Двойная толщина стекла: 5 мм + 5 мм 6 мм + 6 мм 8 мм + 8 мм 10 мм + 10 мм и др
- Цвет: ясно, бронза, серый, синий, любой цвет будет изменен
- Размер: настроенный размер и форма производиться на чертежи CAD
- Максимальная длина: 12 метров
- Максимальная ширина: 3,3 метра
- Плоские стеклянные перила и гнутого стекла доступны

Топлесс стеклянные перила особенности

Пользовательские топлесс стекла балюстрады для стекла лестницы, стеклянные палубе, стеклянный бассейн забор, т. д., которые повысят ценность вашей собственности путем создания открытой, современный вид.

Преимущества Sun Global Glass:


- До массового производства образцы доступны, вся продукция производится на основе деталей чертежа САПР
- Вырезать: формы вырезы блестящие, точные и отлично
- Просверлите отверстия: диаметр отверстия должен быть больше, чем толщина стекла
- Край работы: прямой, плоский и гладкий стеклянный край, приятной эстетической работы.

Стандарт производства:

Наши balustade стекла производятся под стандарт качества ISO9001 2015 и отвечают внутренним и международным стандартам.

1. Соблюдайте EN12150 европейское стекло CE стандарт
2. в соответствии с BS 6206 Великобритании безопасное стекло стандарт
3. соответствие с GB15763.2-2005 Национальный стандарт стекла
4. соответствие с CCC(3C) китайского стандарта безопасности стекла

Изображение для ясно многослойного стекла балюстрадой 5 мм + 5 мм 6 мм + 6 мм 8 мм + 8 мм 10 мм + 10 мм:



Упаковка:

- Каждый кусок стекла отделяется от Перл ватообразные прослойка
- Группа новый seaworthy деревянный случай с пеной защиты внутри



Мы обещали вам, что каждая стеклянная панель с прекрасным качеством и хорошо упакованы для зарубежного судоходства и убедитесь, что они являются полными, безупречной и безопасной.