

## **Фигуры & Размер CE ен14449 качество стандартное безопасное стекло 8.8.8 упрочненное лаинатед стекло**

17.52 мм многослойное стекло выдается двумя слоями плоского и изогнутого стекла, которые связаны с высоким качеством межярусных фильмов (aaa3-часовой фильм, фильм "Ева", aaa2 фильм и др.). Эти две формы с умеренным остеклением могут быть плоским или изогнутым стеклом. Шэньчжэнь aaa0 Co., с ограниченными возможностями производства стеклянного здания OEM в соответствии с чертежами САПР, предлагаемыми клиентами.

На самом деле эти два стеклянных слоя могут иметь равную или неравную толщину; они могут сочетаться гибко и обеспечивать различные функции для удовлетворения потребностей проектов. Ниже приведены примеры использования стеклянного субстрата для вашей ссылки:

### **1 [8 мм прозрачное стекло](#)**

2.8 мм с затемненным стеклом (в 8 мм, темное серое с умеренным стеклом, 8 мм, серое с умеренным стеклом, 8 мм, темно-синий с умеренным остеклением, [Форд-синий упрочненный стакан](#), [темно-зеленый упрочненный стакан 8 мм](#), 8 мм по-французски зелёная безопасность, упрочненное стекло, 8 мм бронзовое стекло и Золотое бронзовое стекло 8 мм

3. упрочненное стекло с отражательным покрытием в 8 мм (8 мм в темном синем с умеренным отражением, 8 мм, с мягким стеклом, в 8 мм в 8 мм, с отражательным стеклом, с выдержкой из 8 мм, с бронзовым стеклом с покрытием и т. д.)

4.8 мм, низкое железное стекло

### **5 [8 мм aaa1 с умеренным](#)**

6.8 мм четкая кислота вытравленное упрочненное стекло

7.8 мм очистить сандбластед с умеренным остеклением

8. восемь мм.

9. одноцветные трафаретные стекла 8 мм (цвета могут быть: красный, розовый, черный, серый, синий, желтый и т. д.)

10. и т. д.



### **Спецификации:**

1. стеклянный продукт: 17.52 мм с закаленным слоистым стеклом
2. стеклянный субстрат: прозрачное стекло, ультра прозрачное стекло, затемненное стекло, отражающее упрочненное стекло, трафаретные стекла, Кислотное стекло, закаленное сандблестед стекло и закаленное aaa1 стекло и т. д.
3. комбинация стекла: упрочненное стекло и многослойная пленка + 8 мм
4. межслойные пленки: aaa2 фильм, aaa3 фильм, фильм Евы и др.
5. производственный стандарт: се EN 14449:2005 Standard, ISO 9001:2015, КХЦ и т. д.
6. цвет стекла: любой цвет может быть доступен, все Арл номера в порядке.

7. доступны как плоские, так и изогнутые формы

### **Функции:**

1. плоское и изогнутое стекло 17.52 мм-это безопасное стекло, многослойное стекло-это надежный, высокопроизводительный стекловой продукт.
2. превосходное качество межслойного фильма удерживает стекло вместе, если стекло разбито или тускло.
3. Обратите внимание, что при указании многослойного стекла важно выбрать и четко описать конфигурацию, а также каждый отдельный компонент изоляционного стекла.

### **Преимущества по поводу СЗГ стекла:**

1. на протяжении более чем 20 лет опыт работы по обеспечению безопасности упрочненного слоистого стекла. Для обслуживания вас есть современное производственное оборудование, квалифицированные работники, Группа специалистов по технике и профессиональные группы по продажам, чтобы убедиться в том, что мы можем предложить вам высокое качество стекла и приятных услуг, которые выходят за рамки ваших ожиданий.
2. перед массовым производством мы будем дважды проверять чертежи САПР для каждой стеклянной панели с клиентами.
3. можно выделить следующие службы обработки: Сверленные отверстия, вырезы, трафаретная печать, полированные ребра, ребра с фаской, углы безопасности и т. д.
4. Вы не только можете иметь полноценное стекло, но также могут иметь теплее стекло и тепло, пропитанное испытанным стеклом.

### **Приложения:**

Стеклянные двери, стеклянные ограждения, стеклянные ограждения, стеклянные балюстрадес, стеклянные крыши, стеклянные люки и т. д.