

SGG тройной закаленного ламинированного стекла поставщиком и производителем в Китае

Тройной ударопрочное стекло ламинированное, триплексы состоит из трех панелей из закаленного стекла и два слоя PVB или SGP пленки толщиной 0,76 мм. Стекло и пленка капающим вместе, а затем сжимается в автоклаве для соединения стекла и пленка прочно. Тройной закаленного ламинированного стекла обеспечивают высокий уровень защиты для любых форм боя стекла. Он широко используется в банке, Музей, правительство, Вилла и vaskywalk стеклянный мост.

Особенности:

1. Безопасность: тройной закаленного ламинированного стекла является супер безопасности, которые обеспечивают высокий уровень защиты от любых форм боя стекла. И разбитое стекло по-прежнему остается полный штук еще перед заменой стекла.

2. звук доказательство: Фильм PVB или SGP имеет различной плотности с стекла панелями, остановить передачу звука. Тройной многослойное стекло может также состоять из изолированного стекла, чтобы быть высокой эффективной звукоизоляции.

3. УФ-лучей сокращения: тройной закаленного ламинированного стекла уменьшает 99% УФ-лучей, которые вредны для людей и объектов внутри дома, как мебель.

4. пожар resistance: Соответствующим образом настроенные закаленного ламинированного стекла защищает от огня или бомбардировки.

5. Энергоэффективность: закаленного ламинированного стекла пропускают свет и уменьшить тепло transmissiон одновременно. Специально когда он был состоял с Светоотражающий стекла или low-e glass.

6. Украшение: стекла могут быть различные цвета и печати шаблонов, но различных прослоев реальный глаз ловцов. Мы можем изготовить закаленного ламинированного стекла с шелка, металл, перья, трава, прозрачные, полупрозрачные или непрозрачные пленки, даже печать снимков.

Область применения:

1. стеклянный пол
2. стеклянный мост
3. стекло мостиком
4. стеклянный фасад
5. стеклянная забор
6. Стеклянная лестница
7. стекло на первом этаже
8. другие приложения остекления нуждаются в безопасности, как банк, торговые центры, аэропорт, счетчики ювелирных изделий...

Технические характеристики:

Максимальный размер: Длина 12 метров

Диапазон толщины: 12 до 65 мм толщины

Цветовая гамма: прозрачные, полупрозрачные, твердые цвета (трафаретной печати цветов и конструкций)

Обработки деталей:


Тройной закаленного ламинированного стекла могут быть обработаны точно с полированными краями, угол безопасности, сверление отверстий, вырезать выходы для сборки с различными типами аксессуаров.

Сертификаты качества:

1. Китайский стандарт ISO и GB15763.3
2. в Европе стандарт EN12543, E12510
3. североамериканский стандарт ANSI Z97.1

Изображение детали тройной закаленного ламинированного стекла:

Изображение продукта:



Обрыв закаленного ламинированного стекла:



Производственная линия:





Пакет:





Другая популярная толщина:

8.76 мм ударпрочное стекло многослойное

17.52 мм закаленного ламинированного стекла

13.52 мм ударпрочное стекло многослойное

21.52 мм ударпрочное стекло многослойное