

SZG-Glass Производитель-Строительное стекло - Прозрачное закаленное ламинированное стекло для падель-корта - сертифицировано CE и SGCC

13,52 мм прозрачное закаленное многослойное стекло это разновидность безопасного стекла. Он объединен двумя кусками прозрачного закаленного стекла толщиной 6 мм (прозрачное закаленное стекло), вставленными в 1,52-миллиметровую прослойку из ПВБ. После нагрева и высокого давления в автоклаве высокого давления две стеклянные панели плотно склеиваются пленкой ПВБ. Прозрачное закаленное многослойное стекло 13,52 мм, также называемое прозрачным закаленным многослойным стеклом 13,52 мм, прозрачное многослойное стекло, прозрачное многослойное стекло 66,4 мм, прозрачное многослойное безопасное стекло 6 + 6 мм, 6 + 6 ESG VSG и т. Д.

Уведомление:

Все процессы, такие как сверление отверстий, полировка кромок, скругление углов, вырезы, вырезы и т.д., должны быть завершены перед закалкой и последующим ламинированием.

Проекты гребных кортов:



Shenzhen Sun Global Glass



Изображения прозрачного закаленного многослойного стекла толщиной 13,52 мм:



Стаканарматуразавеслосудперила:



Характеристики:

Тип стекла: прозрачное закаленное многослойное стекло толщиной 13,52 мм для площадок для игры в паделъ.

Комбинации: прозрачное закаленное стекло 6 мм + 1,52 ПВБ + прозрачное закаленное стекло 6 мм.

Толщина прослойки: 0,38 мм, 0,76 мм, 1,14 мм, 1,52 мм, 2,28 мм и т. Д.

Размер: индивидуальные размеры.

Максимальный размер: 3,3 м * 12 м.

Преимущества прозрачного многослойного закаленного стекла:

1. Высокая прочность: 13,52 мм закаленное многослойное стекло с низким содержанием железа в 4-5 раз тверже, чем 13,52 мм отожженное многослойное стекло.

2. Безопасность: мусор по-прежнему будет прилипать к пленке и не упадет, когда панель из прозрачного закаленного многослойного стекла 13,52 сломается.

3. Прозрачное закаленное многослойное стекло может уменьшить пропускание солнечного и ультрафиолетового света.

4. доступны большие размеры.

05. Прозрачность, вы можете наслаждаться прекрасным видом, глядя через прозрачные ламинированные стеклянные площадки для игры в паул.

Производственное оборудование:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Стандарты качества:

Многослойное закаленное стекло толщиной 13,52 мм производства Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD соответствует следующим стандартам качества:

1. стандарт CCC (обязательная сертификация китайского безопасного стекла) и ISO9001.
2. Стандарт безопасного стекла Соединенного Королевства: Сертификат BS6206;

