

SZG-Nhà sản xuất kính-Kính kiến trúc-An toàn bằng kính cường dẻo tráng men

Bức tường bằng kính cường lực 10.76mm được làm bằng 10.76mm **kính cường lực rõ ràng**. Kính được làm nóng là một loại kính an toàn, nó có thể làm giảm hiệu quả người bị thương do vỡ kính, bởi vì khi kính vỡ, các mảnh vụn vẫn dính vào màng và không bị rơi, toàn bộ tấm kính vẫn còn nguyên hình dạng để bảo vệ trước khi thay thế. Do tính an ninh của nó, nó được sử dụng rộng rãi trong tòa nhà hiện đại.



Đề ý:

Tất cả các quá trình gia công như đánh bóng, góc tròn, lỗ khoan, cắt, cắt các vết rãnh, vv phải được hoàn

thành trước khi được ủ và laminated.

Ưu điểm của SZG 10. 76mm Khung cửa kính tráng kín:

1. An toàn: Khi tấm chắn kính được tráng 10,76 mm bị phá vỡ, các mảnh vụn vẫn dính vào màng và sẽ không bị rơi, toàn bộ thủy tinh vẫn ở dạng hoàn chỉnh để bảo vệ trước khi thay thế, để nó có thể làm giảm thương tích.
2. Màu sắc khác nhau cho sự lựa chọn, màu sắc của PVB có thể được tùy chỉnh.
3. Cường độ cao: Thanh nẹp bằng kính cường lực nặng 10,76 mm gấp khoảng 5 lần so với thanh ngang bằng kính thông thường.
4. Chống rò rỉ: Bộ phim PVB hoặc SGP có thể chặn việc truyền âm thanh, lan can bằng kính tráng men có thể làm giảm tiếng ồn.
5. Diện tích thị lực rộng: Bạn có thể nhìn thấy khung cảnh rõ ràng qua lan can bằng kính cường lực được làm rõ 10,76 mm.



S Z G

Professional glass manufacturer

Thông số kỹ thuật:

Kính loại: lan can bằng kính cường lực 10.76mm

Phổ biến bề dày của lan can kính: [Gờ bằng kính 8.76mm](#), [Cầu thang kính nhiều lớp 17.52mm](#) ,

Khung lễ bằng kính cường lực 8mm, lan can bằng kính 10mm, lan can bằng kính cường lực 12mm, vv

Thành phần: Thủy tinh cứng 5mm + Bộ phim PVB hoặc SGP hoặc EVA + Thủy tinh cứng 5mm

Hình dạng: Thủy tinh phẳng hoặc thủy tinh cong

Xử lý sâu: đánh bóng cạnh, khoan lỗ, cutout, cắt giảm, góc tròn, vv

Màu sắc của kính để lựa chọn: thủy tinh trong, thủy tinh siêu rõ, thủy tinh xanh, thủy tinh xanh, thủy tinh đồng, thủy tinh màu xám, màu in, mờ, vv

Kích thước: tùy chỉnh kích thước

Kiểm soát chất lượng:

Ngày nay, kính cường lực được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, điều quan trọng là phải kiểm soát chất lượng lan can bằng kính. Kính nhiều lớp được sản xuất bởi Sun Global Glass đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

1. Chứng nhận bắt buộc về Kính an toàn của Trung Quốc (CCC) và ISO 9001.
2. Chứng chỉ BS 6206 về tiêu chuẩn kính an toàn của Anh.
3. Tiêu chuẩn EN 12150 CE về tiêu chuẩn an toàn kính châu Âu.

Dây chuyền sản xuất:



S Z G

Professional glass manufacturer



Đóng gói & Tải:



S Z G

Professional glass manufacturer

