

## **10 MM Sandblasted Etched kính có thể được tempered hoặc nhiều lớp**

Sand-blasted thủy tinh được thực hiện bởi tốc độ cao áp lực phun cát thổi vào bề mặt kính. Họ cung cấp tính linh hoạt trong việc tạo ra thiết kế hiệu ứng. Đầu tiên, mọi người có thể chọn một mức độ kính opaqueness nhẹ, vừa hoặc nặng. Ngoài ra, thổi cát làm cho nó có thể "frost" phần của vòi hoa sen kính, chẳng hạn như tạo bảo mật dải hoặc các mô hình.

### **Đặc điểm kỹ thuật:**

1. thủy tinh dày: 3mm 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm 12mm 15mm 19mm
2. thủy tinh chất nền: rõ ràng các phao thủy tinh, thủy tinh cực kỳ rõ ràng nổi và thủy tinh màu
3. Kích cỡ và hình dáng: tùy chỉnh
4. công suất chế biến: có thể được tempered, nhiều lớp hoặc cách ly.
5. kính bao bì: ván ép thương hiệu mới, đủ trường hợp với bọt bảo vệ bên trong.
6. sản xuất thời gian: trong vòng 7 ngày, sau khi thanh toán đã nhận được
7. điều khoản thanh toán: T/T, L/C nhìn.



**Trong phần này 10 MM Sandblasting kính có thể sản xuất bởi 10mm nổi rõ ràng thủy tinh, thủy tinh nổi thấp sắt 10mm, hoặc kính 10mm màu. Các thủ tục như sau:**

1. kiểm tra vật liệu sản xuất: tất cả bề mặt kính phải là chất lượng cao và đã xuất hiện trong suốt, không có bong bóng, không trầy xước, nấm mốc không có tại chỗ, etc.
2. cắt kính thành lát theo bản vẽ, có máy cắt CNC có thể nhận ra chính xác cắt.
3. ném bit rất tốt của các vật liệu ở vận tốc cao để etch một bề mặt. Cát là hầu hết thường sử dụng nguyên liệu, nhưng bất kỳ hạt nhỏ, tương đối thống nhất sẽ làm việc.
4. sau khi sandblasted kính đã kết thúc, họ có thể được làm thêm xử lý được sandblasted kính tempered, sandblasted khắc bằng nhiều lớp thủy tinh hoặc tia cách điện thủy tinh, vv.
5. kiểm tra tất cả sandblasting tấm kính một trước khi tải, để đảm bảo rằng mỗi ly có thể đáp ứng nhu cầu

của dự án.

6. công ty TNHH Shenzhen Sun Global Glass có thể cung cấp dịch vụ một cửa cho tất cả khách hàng, bao gồm:  
bản vẽ CAD cho mỗi bảng thủy tinh, sản xuất tấm kính, mua phần cứng và các phụ kiện khác, và như vậy.

### **Tính năng:**

1. để có được hình ảnh riêng tư trong khi thừa nhận ánh sáng.
2. cát được sử dụng để frost một tấm kính, cho việc lắp đặt ở những nơi như phòng tắm và các khu vực khác nơi mà mọi người có thể muốn bảo mật toàn bộ.
3. so sánh với axit khắc kính, tia là kính là nhiều khả năng để lại dấu vân tay mà đòi hỏi phải bảo trì hơn một chút khi nói đến làm sạch.

### **Ứng dụng:**

Sandblasted cửa kính, cửa sổ, ngăn vùng văn phòng, vv.

