

Bảng điều khiển kính cường lực 10MM -

Kính cường lực là một hình thức của kính trang trí được xác định bởi nhiều rãnh dọc của nó. ... Hình thức trang trí này **Thủy tinh** là giải pháp tạo sự riêng tư trong khi duy trì ánh sáng ở mức độ xung quanh cho các không gian sống bên trong, nó rất lý tưởng cho các khu vực sinh hoạt nơi mong muốn không gian và sự riêng tư gặp nhau. Chúng tôi cũng đặt tên là na kính lau sậy hẹp, kính kết cấu, kính bảo mật, kính có gân,



Đặc điểm kỹ thuật:

Ứng dụng: Tấm cửa, Phân vùng, Windows, Lan can, Tấm ốp, Tường

Sê-ri: Định hướng

Kết thúc: Màu / mờ

Màu sắc: Rõ ràng / Sắt thấp

Tối đa Kích thước: Tấm lên tới 3,3m * 13M

Độ dày: 1/4, 3/4 3/4, 3/8, 4/8, 1/2,

Đặc điểm kỹ thuật:

Ứng dụng: Tấm cửa, Phân vùng, Windows, Lan can, Tấm ốp, Tường

Sê-ri: Định hướng

Kết thúc: Màu / mờ

Màu sắc: Rõ ràng / Sắt thép

Tối đa Kích thước: Tấm lên tới 3,3m * 13M

Độ dày: 1/4, 3/4 3/4, 3/8, 4/8, 1/2,



Các tính năng của kính Flute:

1. kết cấu lan tỏa nhẹ, che khuất
2. Cung cấp mức độ riêng tư đáng kinh ngạc
3. Nó có thể để ánh sáng ban ngày tối đa truyền đi.
4. Có sẵn trong kính sắt cực thấp rõ ràng

Kiểm soát chất lượng:

Sun Global Glass cung cấp kính cường lực tuân thủ các tiêu chuẩn sau:

1. Kính cường lực 10m đáp ứng tiêu chuẩn kính an toàn BS 6206 UK.
2. Kính cường lực 10m đáp ứng tiêu chuẩn kính an toàn EN 12150 CE Châu Âu.
3. Kính cường lực 10m đáp ứng yêu cầu bắt buộc của Trung Quốc (CCC).
4. Kính cường lực 10m đáp ứng kính cách nhiệt Trung Quốc GB11944.
5. Kính cường lực 10m đáp ứng tiêu chuẩn kính an toàn SGCC Mỹ.

