

SGG 10 mm + 10 mm SGP tempered ép các nhà sản xuất kính tòa nhà kính

10 mm + 10 mm SGP tempered kính dán được làm bằng hai lớp **10mm tempered glass** và DuPont SentryGlas interlayer phim, mà đảm bảo chức năng an toàn nhiều lớp kính. SGP nhiều lớp kính với cường độ cao, độ rõ nét cao, độ bền cao, xây dựng linh hoạt và linh hoạt cài đặt làm cho nó dễ dàng để thích ứng với các yêu cầu nghiêm ngặt nhất và mới nhất của ngày hôm nay của thị trường xây dựng. So với bình thường thủy tinh nhiều lớp, triplex, SGP kính dán có thể cải thiện hiệu suất của kính chống đạn và có thể làm giảm độ dày kính nhiều lớp trong một mức độ nhất định.

Đặc điểm kỹ thuật:

1. thủy tinh chất nền tùy chọn: ultra clear phao thủy tinh, thủy tinh rõ ràng, thủy tinh màu, kính phản quang, thủy tinh silkscreen, Low-E glass, Frosted thủy tinh, vv.

Độ dày màng 2.SGP canh: 0,89 mm /1.52 mm /2.28 mm

Thương hiệu 3.SGP: Du Pont hoặc Saflex SOLUTIA

4. tối đa chiều dài: 6000mm, có thể được bespoke

5. tối đa chiều rộng: 2500mm, có thể được tùy chỉnh

6. cả phẳng kính nhiều lớp và kính dán cong có sẵn

Thông số kỹ thuật của PVB và SGP

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Ưu điểm:

1. tear sức mạnh của SGP kính nhiều lớp là 5 lần so với bình thường PVB nhiều lớp kính.
2. độ cứng SGP kính nhiều lớp là 100 lần so với bình thường PVB nhiều lớp kính.
3. SGP cạnh nhiều lớp kính với chức năng chống bão, có thể với cơn bão lớn hơn so với kính dán PVB.
4. SGP cạnh nhiều lớp kính cải thiện hiệu suất của kính chống đạn.
5. SGP cạnh nhiều lớp kính giảm độ dày kính nhiều lớp trong một mức độ nhất định.
6. vô cùng bền và khả năng chịu và có thể tiếp tục hoàn thiện và minh bạch sau nhiều năm tiếp xúc.

Ứng dụng SGP

Như SGP nhiều lớp kính có tốt minh bạch, an toàn và hiệu suất tốt khác, nó đã được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp khác nhau. An toàn, vẻ đẹp và sự kết hợp độc đáo hơn nữa nhu cầu, SGP kính dán các ứng dụng sẽ rộng rãi hơn.

1. ở những nơi cần phải xem xét sự an toàn cá nhân.
2. những nơi có chức năng chống đạn, chống trộm, chống cháy nổ.


3. kính tầng, hành lang thủy tinh.
4. những nhà, kính an toàn công trình công cộng lớn.
5. lớn kích thước kính kiến trúc.

Chứng chỉ chất lượng:

1. 10 mm + 10 mm SGP tempered kính dán kính đáp ứng Trung Quốc tiêu chuẩn ISO 9001 và CCC
2. 10 mm + 10 mm SGP tempered kính dán kính đáp ứng Europe tiêu chuẩn EN12543, E12510
3. 10 mm + 10 mm SGP tempered kính dán kính đáp ứng tiêu chuẩn Anh Quốc BS6206

Hình ảnh chi tiết của 10 mm + 10 mm SGP tempered kính dán:


Hình ảnh sản phẩm:




Vỡ PVB nhiều lớp kính cứng kính & kính dán SGP:



12mm Laminated Glass with
SGP Interlayer




12mm Laminated Glass with
PVB Interlayer



12mm Tempered Glass

Dây chuyền sản xuất:



Đóng gói:

