


Kính cường lực 10 mm 12 mm 15mm cong 19mm được cung cấp bởi Thâm Quyển Sun Global Glass được thực hiện trong một quá trình dựa trên quá trình ủ. Sau khi đạt đến nhiệt độ thủy tinh gần với điểm làm mềm, khung kính được uốn cong để có được hình dạng cần thiết và sau đó làm nguội nhanh. Kính cường lực cong là một loại kính an toàn và được sử dụng rộng rãi trong [lan can kính](#), ngay cả khi kính vỡ, nó sẽ vỡ thành những mảnh nhỏ cùn làm giảm nguy cơ chấn thương. Ngoài ra thiết kế cong cung cấp kính với chất lượng thẩm mỹ.





Các ứng dụng

Kính cường lực cong được áp dụng cho sử dụng trong nhà và ngoài trời, chẳng hạn như vị trí dân cư, cửa hàng, phòng trưng bày, văn phòng, nhà hàng, sân thượng ngắm cảnh, ban công, vv



Ưu điểm của kính cường lực cong của chúng tôi


1. Là một loại kính an toàn, kính cong cường lực được chế tạo bằng thủy tinh phẳng được làm nóng đến khoảng 680°C , kính được di chuyển trong lò vào trạm uốn, nơi nó được uốn cong theo bán kính mục tiêu. Quá trình nhiệt làm cho kính cứng hơn 5 lần so với kính thông thường, khi thủy tinh vỡ, nó sẽ vỡ thành những mảnh nhỏ cùn và vô hại với con người.

2. Kính cường lực cong có bản chất trong suốt, cho phép ánh sáng đi vào và đi qua một tòa nhà hoặc công trình. Sự hiện diện của ánh sáng tự nhiên trong tòa nhà tạo ra một môi trường dễ chịu hơn cho những người sống hoặc làm việc trong tòa nhà.


3. Kính cong là một bổ sung tuyệt vời cho các ứng dụng kết cấu trong đó thiết kế uốn độ cong là cần thiết để làm cho thiết kế tòa nhà thanh lịch hơn. Kính cong cường lực đôi khi có thể làm giảm việc sử dụng các vật liệu xây dựng khác và dẫn đến giảm chi phí xây dựng.

4. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tùy chỉnh chất lượng, kích thước khác nhau, hướng cong, bán kính đều có sẵn để tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các cạnh đánh bóng, khoan lỗ, cắt rãnh dịch vụ v.v.


5. Kính cong là linh hoạt và thanh lịch, dòng chảy của vật liệu xây dựng này cung cấp mức độ sáng tạo chưa từng có trong thiết kế của một cấu trúc. Kính cong cường lực là một vật liệu có khả năng thích ứng cao để cung cấp cho các kiến trúc sư sự tự do khám phá các khái niệm hữu cơ và chất lỏng hơn.



TOUGHENED GLASS
BREAK



ANNEALED GLASS
BREAK



Dây chuyền sản xuất của chúng tôi

Thâm Quyển Sun Global Glass Co., Limited là nhà sản xuất kính xây dựng chuyên nghiệp tại Thâm Quyển của Trung Quốc. Nó được thành lập vào năm 1993, và chiếm 13000 mét vuông, có máy cắt CNC tiên tiến, máy mài tự động, lò nung, dây chuyền sản xuất kính cách nhiệt, v.v. Ví dụ Kính cách nhiệt, năng suất hàng ngày là 5000m²; kính cường lực năng suất hàng ngày là 13000m²; năng suất kính dán hàng ngày là 8000m², v.v.



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Đóng gói và bốc xếp

Mỗi tấm kính được phân tách bằng năng lượng cao chống nấm mốc.

Trước khi đóng gói, mỗi tấm kính phải được kiểm tra.

Sử dụng vỏ gỗ dán hoàn toàn mới, bền, có thể đi biển với lớp xốp bảo vệ bên trong.

Mỗi trường hợp sẽ được buộc chặt bằng đai kim loại.

