

SGG xanh màu nổi kính 10mm - lựa chọn tuyệt vời thủy tinh trang trí

Màu xanh lá cây màu nổi thủy tinh làm giảm hình ảnh và bức xạ transmittance, được sản xuất bởi quá trình nổi với việc bổ sung một lượng nhỏ các oxit kim loại để màu sắc kết hợp kính rõ ràng bình thường. Màu này đạt được thông qua việc thêm các oxit kim loại ở giai đoạn smelting.

Tính năng:

- 1. UV rays:** thủy tinh màu nổi có thể làm giảm 80% việc truyền bức xạ cực tím có hại.
- 2. năng lượng mặt trời điều khiển:** thủy tinh màu nổi có thể làm giảm hiệu quả truyền dẫn nhiệt và năng lượng mặt trời điều khiển.
- 3. trang trí:** màu sắc tự nhiên màu cung cấp nhiều lựa chọn tuyệt vời cho ngoại thất và trang trí nội thất.
- 4. sâu quá trình:** chất lượng hoàn hảo của thủy tinh chế biến sâu, cắt để kích thước, cạnh đánh bóng, tempering, cán, và cách nhiệt.

Ứng dụng của màu xanh lá cây màu nổi kính 10mm:

1. màu xanh lá cây màu nổi kính 10mm có thể được sử dụng trực tiếp cho các cửa sổ, cửa ra vào
2. màu xanh lá cây màu nổi kính 10mm, có thể được tempered nhiều lớp, và cách nhiệt do đó, nó có thể áp dụng cho các bức tường kính, mặt tiền bằng kính, kính rào, Lan can kính, ban công kính, phân vùng thủy tinh, thủy tinh bảng tops
3. màu xanh lá cây màu nổi kính 10mm gương lớp có thể được sản xuất cho gương kính màu xanh lá cây.

Thông số kỹ thuật:


1. độ dày: 3mm 4mm 5mm 5.5mm 6mm 8mm 10mm 12mm
2. màu sắc tấm: đồng euro, vàng đồng, ford màu xanh, màu xanh nhạt, darkblue, màu xám, ánh sáng màu xám, màu xanh đậm, Pháp ánh sáng màu xanh lá cây, màu xanh lá cây
3. cỡ phần kích thước: 2140 x 3300, 1650 x 2140, 1830 x 2440, 2250 x 3300, bespoke kích thước

Chất lượng:

Mặt trời toàn cầu kính sản xuất chất lượng tốt màu xanh lá cây màu nổi kính 4mm với thùng gỗ xuất khẩu mạnh mẽ. Đảm bảo giao hàng tận nơi an toàn và tải chuyên nghiệp.

Chi tiết sản phẩm cho phao màu xanh thủy tinh 10mm:

Hình ảnh sản phẩm:



Hiệu suất của màu xanh lá cây màu nổi kính 10mm:

Item	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shdowing Coefficient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5 mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.76%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	0.640	5.272
	6 mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	0.606	5.243
Euro Grey	5 mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.48%	60.63%	0.68	0.84	0.623	5.272
	6 mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	0.582	5.243
Dark Grey	5 mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	0.606	5.272
	6 mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	0.569	5.243
Light Blue	5 mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6 mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
French Green	5 mm	74.86%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6 mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

Dây chuyền sản xuất:



Gói và nạp:





Lời hứa của chúng tôi là rằng bạn nhận được màu xanh lá cây màu nổi kính 10mm từ chúng tôi với điều kiện cao chất lượng và an toàn từ chúng tôi.