

SZG 10MM thấp sắt TEMPERED kính máy & nhà cung cấp và nhà sản xuất tại Trung Quốc

Cực kỳ rõ ràng Tempered thủy tinh là một loại thấp sắt nội dung bằng thủy tinh, bình thường là khoảng một phần tư của sắt nội dung của tiêu chuẩn rõ ràng kính thủy tinh. Nó được sản xuất thông qua xử lý cứng cấu trúc của **thủy tinh thấp sắt 10mm** được thực hiện với căng thẳng nội bộ, đi kèm với một kết quả trong việc gia tăng sức mạnh. rõ ràng 10mm siêu rõ ràng bằng thủy tinh có hầu hết các tính năng của 10mm kính thủy tinh nhưng tính minh bạch của nó là cao hơn bình thường 10mm rõ ràng tempered glass. Compared để trui thép thủy tinh, nó là an toàn hơn và nó có thể làm giảm các tổn thương đến người. Bởi vì khi nó xảy ra vỡ, tấm kính sẽ trở thành hạt nhỏ với cạnh thẳng thừng. Nó là một loại kính an toàn.

Thông số kỹ thuật:

1. kính màu sắc: rõ ràng kính tempered, đồng kính thủy tinh, kính thủy tinh màu xanh lá cây, màu xám kính tempered, blue kính thủy tinh, vv
2. thủy tinh dày: 4mm cực kỳ rõ ràng kính thủy tinh, 5mm cực kỳ rõ ràng kính thủy tinh, 6mm cực kỳ rõ ràng kính thủy tinh, 8mm cực kỳ rõ ràng kính thủy tinh luyện, 12mm cực kỳ rõ ràng kính thủy tinh, 15mm cực kỳ rõ ràng kính thủy tinh, 19mm cực kỳ rõ ràng kính thủy tinh luyện
3. thủy tinh kích thước: kích thước tối thiểu 300x300mm, tối đa 3300mmx12000mm
4. cạnh công việc: căn hộ đánh bóng cạnh vát cạnh, chamfer edge, vát cạnh, OGEE cạnh, vát cạnh, triple OG edge, vv.
5. khoan lỗ: lỗ đường kính cần phải có hai lần kính dày.
6. cắt outs: cắt giảm và các phép đo là chính xác để dựa trên bản vẽ của khách hàng...
7. an toàn corner: góc an toàn có thể bảo vệ người dân từ tai nạn.

Tính năng:

1. cao sức mạnh: so với kính siêu rõ ràng nổi 10mm, 10mm cực kỳ rõ ràng bằng thủy tinh là khó khăn hơn năm lần. Nó có thể chịu được tác động nặng hơn, tải trọng nặng hơn và có sức mạnh cao.
2. cao an toàn: khi vỡ xảy ra, kính thủy tinh sẽ trở thành khối miếng nhỏ, nó có thể làm giảm chấn thương cho người dân.
3. cao minh bạch: sắt thấp tempered kính với cao minh bạch thì rõ ràng bằng thủy tinh, có thể đạt được trên 91%.

4. nhiệt ổn định: 10mm siêu rõ ràng bằng thủy tinh có thể chịu được một phạm vi nhiệt độ của 250°C đến 320°C.

5. thống nhất của kính màu: nội dung sắt trong nguyên liệu là chỉ 1/10 hoặc ít hơn so với kính thông thường, kính trắng cực hấp thụ ít màu xanh lá cây trong ánh sáng nhìn thấy được so với bình thường annealed kính, có thể đảm bảo sự thống nhất của thủy tinh màu.

6. thủy tinh tối tỷ lệ là thấp, như thủy tinh siêu trắng nguyên liệu chứa ít tạp chất như NiS, làm cho thủy tinh siêu trắng có một thành phần thống nhất hơn so với đặt hàng kính rõ ràng, với nó bên trong tạp chất ít hơn, do đó giảm đáng kể các có thể của tối.

Ứng dụng:

Bằng thủy tinh có được sử dụng rộng rãi ở những nơi cụ thể trách nhiệm, một nguy cơ cao của vỡ hoặc tùy thuộc vào ánh sáng mặt trời mạnh sẽ gây ra một sự gia tăng đáng kể trong nhiệt căng thẳng vì tính năng này.

1. bảng trên kính
2. cửa sổ thủy tinh
3. cửa kính, đặc biệt là vôi hoa sen cửa kính
4. Lan can kính, thủy tinh hàng rào, Lan can kính

Chất lượng:

10mm kính ESG cực kỳ rõ ràng được sản xuất hoàn toàn theo hệ thống chất lượng ISO9001 và đã thông qua theo tiêu chuẩn chất lượng trong nước và ở nước ngoài:


1. 10mm thấp sắt cứng kính đáp ứng CCC (Trung Quốc kính an toàn bắt buộc cấp giấy chứng nhận)
2. 10mm thấp sắt bằng thủy tinh gấp Trung Quốc tempered glass GB15763.2 tiêu chuẩn.
3. 10mm thấp sắt kính gia cường đáp ứng đáp ứng an toàn châu Âu thủy tinh tiêu chuẩn E12510.
4. 10mm thấp sắt cứng kính đáp ứng tiêu chuẩn BS6206 Anh.

Chi tiết sản phẩm:

Hình ảnh sản phẩm của 10mm cực kỳ rõ ràng bằng thủy tinh:








Lỗ và cắt outs:



Dây chuyền sản xuất:



Gói và nẹp:



