

11.52mm Kính màu xanh cường lực cong màu xanh của Ford, 554 màu xanh kính cường lực cong, 11.52mm kính an toàn cong màu xanh của Ford

Kính cong còn được gọi là kính cong, kính cường lực uốn cong nóng. Khi kính phẳng được làm nóng cho đến khi độ mềm, sau đó thông qua điều khiển máy tính để nhận ra radian tự động thay đổi và điều chỉnh radian, để đảm bảo bằng thủy tinh có thể được tạo thành hình dạng mong muốn. Thông qua khuôn định hình bằng cách điều khiển máy tính và làm mát nhanh chóng, do đó kính cong có lợi thế cả **kính cong nóng** và Kính cường lực

Kính cường lực cong cong 11,52mm được sản xuất bởi hai **Kính cường lực cong 5mm** và liên kết với 1.52 mm PVB.

11.52MM Kính cường lực màu xanh da trời Bent Ford Đặc điểm kỹ thuật:

Thông số kỹ thuật:

1. Độ dày: 11.52MM
2. Max Arch Chiều cao: 2 mét
3. chiều dài tối đa: 12 mét
4. Bán kính mini 5-6mm: 1000mm
5. Bán kính mini 8-12mm: 1500mm
6. Bán kính mini 15-19mm: 2000mm
7. màu sắc: rõ ràng, siêu rõ ràng, axit khắc, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh, đồng hoặc bất kỳ màu sắc dựa trên biểu đồ Pantone.
8. Glass Substrate: Rõ ràng kính nổi, kính nổi sắt thấp, kính màu, kính phản quang, kính Low-E , vv

Các tính năng của kính dán cường lực cong SGG:



1. An ninh: kính cường lực dày 11,52 mm Kết hợp các ưu điểm của kính cường lực và kính nhiều lớp. Một khi vỡ xảy ra, các mảnh vỡ liên kết xen kẽ, do đó các mảnh vỡ sẽ không rơi, ngăn chặn hiệu quả các mảnh vỡ gây hại cho con người thông qua sự cố vỡ vỡ kính, để đảm bảo an toàn cá nhân
2. âm thanh bằng chứng: SGP hoặc PVB phim Nó có một mật độ khác nhau với tấm kính, ngăn chặn việc truyền tải âm thanh. Một cửa sổ tiêu chuẩn được cách nhiệt với một lớp kính nhiều lớp sẽ có một loại âm thanh xung quanh sự truyền 32-35, âm thanh được cải thiện rất tốt từ một cửa kính thông thường.
- 3 Tia UV giảm: Tránh đồ nội thất, rèm cửa và các vật dụng khác tác động của bức xạ cực tím.
- 4 khả năng chống cháy: kính cấu hình tương ứng được ép nóng bảo vệ chống cháy hoặc ném bom.

11.52MM nhiệt ngâm cong kính cường lực ứng dụng:


1. Mặt tiền bằng kính
2. Glass cửa trước
3. Kính bơi hàng rào hồ bơi
4. Đèn trời kính
5. Kính tán
6. Glass trần
7. Kính tường rèm
8. Glass phân vùng

Hình thủy tinh:





Dây chuyền sản xuất:



Gói và Tải:

